


DES PRIX ATTRACTIFS – ET UNE LIVRAISON RAPIDE CHEZ VOUS!



BEST PRICE!
CHF 455.-
le bac
Référence 242154

UDOBAR®
Transpalettes
réf. 242154



BUREAU



réf. POLE01CP



à partir de
220.00

» voir page 58

ATELIER




réf. 130052



à partir de
36.80

» voir page 63

LIVRAISON



réf. FEB13



à partir de
14.20

» voir page 37

MANUTENTION



réf. ECOSTO



seulement
77.35

» voir page 27

SÉCURITÉ



réf. 548537



à partir de
2.21

» voir page 57

ENTREPÔT



réf. BAB05LB



à partir de
1.53

» voir page 5



DES PRIX ATTRACTIFS – ET UNE LIVRAISON RAPIDE CHEZ VOUS!

Chère cliente, cher client !

Le temps, c'est de l'argent. C'est pour cette raison que nos articles sont disponibles en stock et que nous livrons votre commande dans les 48 à 72 heures !

La gamme BEST rapide et économique vous offre une large sélection d'articles disponibles immédiatement, de l'équipement d'entrepôt à des solutions innovantes pour votre activité.

Et ce n'est pas tout : notre **boutique en ligne comprend plus de 100.000 articles disponibles immédiatement et aux meilleurs prix, pour vous aider à optimiser vos tâches du quotidien.** Notre équipe expérimentée se tient à votre disposition à tout moment par téléphone, e-mail ou sur place.

Saisissez l'occasion pour commander les produits que vous souhaitez et être livré rapidement !

Cordialement,


Thorsten Louis

Thorsten Louis

Chief Executive Officer (CEO)



La newsletter UDO BÄR



Le supplément d'informations
sur notre gamme de produits :

- ▶ Offres actuelles
- ▶ Nouveautés
- ▶ Promotions

10%
de remise en
cas d'abonnement
à la newsletter

Abonnez-vous tout simplement !
www.udobaer.ch/newsletter

CONTACT

Tel.: 021 329 00 48*

service@udobaer.ch
www.udobaer.ch

* Lu. - Ve. 7h30 à 17h



Tous les prix en CHF s'entendent hors TVA applicable, valable jusqu'au 30/04/2025, sous réserve de modification des prix. Vous trouverez tous les prix actuels, ainsi que nos Conditions Générales de Vente et notre Déclaration en matière de protection des données, dans notre boutique en ligne www.udobaer.ch

Si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité de la part d'Udo Bär & Partner AG, vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données à des fins publicitaires : Udo Bär & Partner AG, Mühlegasse 36, service@udobaer.ch

LIVRAISON



Ruban adhésif papier Une alternative écologique au ruban adhésif classique



- **Durable** - en partie issu de ressources renouvelables (papier kraft). Peut être recyclé avec le carton
- Résiste aux variations de température de -15°C à +65°C
- Permet l'écriture

à partir de

3.48

ADG12

» voir page 39



AGIR DURABLEMENT

anticiper demain, dès aujourd'hui



natureOffice.com/DE-077-991866



**STATUT D'ARGENT | TOP 15%
POUR UDO BÄR**



Nos **articles au meilleur prix** portant ce signe sont immédiatement disponibles en stock et proposés à des prix particulièrement avantageux. Vous trouverez notre assortiment complet sur www.udobaer.ch/fr/CHF/rapide-economique

Contenu



Servante d'atelier pliable Eco

150 kg

Pour un transport facile,
pliable

CHF 77.35
par chariot
Référence ECOSTO



Pour plus d'informations, voir p. 27

Cutter universel

Avec boîtier antidérapant, arrêt automatique
et casse-lame

BEST PRICE

CHF 17.80

CHF 15.10

PAR COLIS
Référence 418115
dès 10 lots



Pour plus d'informations, voir p. 49

Gants en polyuréthane

L'idéal pour les travaux de montage grâce au revêtement
en polyuréthane sur la paume de la main

BEST PRICE

CHF 2.60

CHF 2.21

PAR PAIRE
Référence 548537
dès 3 pièces



Pour plus d'informations, voir p. 57



**Disponibles
immédiatement –
Livraison en 48 à 72 h !**

Stockage et rangement

Caisses Europe, bacs grand
volume, bacs compartimentables, rayonnages, étiquettes



4

Moyens de transport

Diablos de manutention, plateaux roulants,
servantes d'atelier, bacs sur roulettes,
chariots de levage, convoyeurs à rouleaux, palettes



24

Postes d'emballage et matériel d'expédition

Films, rubans adhésifs, cerclage,
tables d'emballage, systèmes de
calage, pochettes d'expédition,
matériel et coussin de calage



37

Fournitures industrielles et sécurité

Barrières, sièges assis-debout, paillassons,
échelles, cutters, délimitations, signalisation de sécurité



46

Protection au travail et hygiène

Vêtements de travail, chaussures de
sécurité, gants, protection faciale,
fournitures de bureau, restauration,
lingettes, hygiène, tri sélectif des déchets



56

BEST PRICE !

CHF 4.99

CHF 4.24

le bac
Référence BABE3L ★
dès l'achat de 5 colis



8 l
Référence BABE8LB
et BABE8LR



23 l
Référence BABE23LB


Bac à bec économique

Réutilisable au meilleur prix

- **Gerbable** : utilisation polyvalente. Avec piliers de renfort.
 - **Pratique** : Identification rapide du contenu. Avec porte-étiquette et poignée de préhension.
 - **Résiste** aux huiles et aux graisses, et aux températures de -10°C à +60°C.
- En polypropylène.



Emboîtable



0,4 l 0,75 l 1 l 3 l 8 l 23 l

6 volumes au choix en l

-15%

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
						1 colis	5 colis	10 colis
BABE04L ★	0,4	1	100 x 102 x 60	0,03	18	1.68	1.51	1.42
BABE075L ★	0,75	2	160 x 102 x 75	0,06	24	2.16	1.94	1.83
BABE1L ★	1	2	215 x 102 x 75	0,08	20	2.70	2.43	2.29
BABE3L ★	3	5	235 x 155 x 125	0,19	20	4.99	4.24	4.24
BABE8L ★	8	15	350 x 210 x 150	0,37	10	9.62	8.65	8.17
BABE23L ★	23	20	500 x 315 x 200	0,78	5	18.60	15.80	15.80

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : B (bleu), R (rouge).

PACK

CHF 14.90
le pack
Référence 457060

Rail mural avec bac à bec

4 ou 6 bacs à bec couleur
(voir page 5)

+1 rail mural

(Référence 457082, voir ci-contre)



3 l Bleu
Référence 457072



1 l Rouge
Référence 457060



1 l Bleu
Référence 457062



Référence 457082

Référence	désignation	CHF LE PACK
457060	6 x BAB1LR	14.90
457062	6 x BAB1LB	14.90
457072	4 x BAB3LB	22.80

Panneau mural à fentes pour bacs

Pour un stockage ordonné de vos produits



Pratique : fentes horizontales pour attacher vos bacs à bec. Montage au mur simple. Convient pour les bacs à bec jusqu'à un volume de 3 litres.



recyclable



Panneau

Material: PP.

Référence	hauteur x largeur en mm	poids en kg	colis de	CHF LE PANNEAU
457090	540 x 450	0,63	1	16.25



Rail

En métal gris.

Référence	hauteur x largeur en mm	poids en kg	colis de	CHF LE RAIL
457082	47 x 590	0,18	10	3.56



LE Best AU MEILLEUR PRIX !



Bac à bec

De l'ordre dans votre entrepôt

- **Pratique** : contenu facilement identifié.
Poignée de préhension et porte-étiquette.
- **Gain de place** : gerbables ou peuvent être fixés à un panneau mural (jusqu'à un volume de 3 litres).
- **Robuste** : charge utile élevée.
Résiste aux huiles et aux graisses, et aux températures de -10°C à +60°C.

En polypropylène.

En option : séparateur et étiquettes blanches (voir ci-dessous).


0,5 l
Référence BAB05LT



10 l
Référence BAB10LJ
et BAB10LV



23 l
Référence BAB23LG



9 volumes au choix en l



Référence	volume utile en l	charge utile en kg	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
						1 colis	5 colis	10 colis
BAB05L★	0,5	2	100 x 102 x 60	0,04	30	1.80	1.62	1.53
BAB1L★	1	3	160 x 102 x 75	0,07	24	2.23	1.99	1.89
BAB1L2★	1,2	3	215 x 102 x 75	0,08	20	2.70	2.43	2.29
BAB1L3★	1,3	3	160 x 137 x 82	0,09	20	2.89	2.60	2.45
BAB3L★	3	10	235 x 150 x 125	0,17	24	5.43	4.61	4.61
BAB4L★	4	15	320 x 150 x 125	0,23	18	9.38	8.44	7.97
BAB8L★	8	25	355 x 205 x 150	0,42	12	10.70	9.63	9.09
BAB10L★	10	30	355 x 205 x 200	0,51	8	13.20	11.85	11.20
BAB23L★	23	35	500 x 310 x 200	0,94	6	23.25	19.75	19.75

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : B (bleu), G (gris), J (jaune), R (rouge), V (vert), T (transparent).

Étiquette

Pour identifier vos bacs

Fournie avec une bande plastique pour protéger l'étiquette.
Étiquette blanche.



Référence	pour bacs	colis de	CHF	CHF LE COLIS
455705	BAB05L★, BAB1L★, BAB1L2★, BAB1L3★	20	4.47	
455706	BAB3L★, BAB4L★	20	5.37	
455707	BAB8L★, BAB10L★	20	5.98	
455708	BAB23L★	20	7.07	

Séparateur transversal et longitudinal

Pour une utilisation personnalisée

Utilisation optimisée de l'espace dans vos bacs.



Référence	pour bacs	colis de	CHF LE SÉPARATEUR
A Séparateur transversal			
455540	BAB1L★, BAB1L2★	4	4.16
455541	BAB3L★, BAB4L★	4	6.34
B Séparateur longitudinal			
455544	BAB1L3★	4	5.62
455542	BAB8L★	1	7.19
455543	BAB23L★	1	7.79

BEST PRICE!

CHF 5.43

CHF 4.61

le bac

Référence BAB3L★
dès l'achat de 5 colis



8 l
Référence BAB8LV

Bac à bec à grande ouverture

- **Pratique** : poignées de préhension avant et arrière.
 - **Juxtaposables et superposables entre eux.**
 - **Robuste** : renforts latéraux et languette d'accrochage mural.
 - **Résiste aux graisses, acides et détergents** et à des températures de -40 à +80 °C.
- En polypropylène haute densité. Coloris bleu.



recyclable



28 l
Référence STAR5B



10 l
Référence STAR4B



1 l
Référence STAR2B



Juxtaposables et superposables

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
						1 colis	2 colis	3 colis
STAR2B	1	1	163 x 100 x 82	0,11	16	3.38	3.04	2.70
STAR3B	4	4	233 x 154 x 125	0,3	12	7.91	7.11	6.32
STAR4B	10	10	332 x 211 x 174	0,67	8	16.55	14.85	13.20
STAR4LB	14	15	419 x 260 x 165	0,82	6	25.50	22.95	20.40
STAR5B	28	25	502 x 319 x 199	1,45	6	37.85	34.05	30.25

-20%

PACK

Rayonnage avec bacs à bec plastique


Rayonnage en acier époxy, tablettes réglables en hauteur tous les 3,3 cm. Bacs à bec en polypropylène résistants aux bases, graisses, acides et aux variations de températures de -10 °C à +60 °C. Montage facile et rapide.

à partir de
CHF 695.-
le pack
Référence PBAB4L ★

jusqu'à
125 kg
par tablette



GARANTIE
1 AN



4 l

1 rayonnage

Dimensions : l 1240 x P 400 x h 2000 mm

+10 tablettes réglables

+72 bacs à bec 4 l

(coloris au choix)

Dimensions extérieures : 320 x 150 x 125 mm

Référence	CHF LE PACK
PBAB4L ★	695.-

★ Merci de préciser le code couleur à la commande :

B (bleu), G (gris), J (jaune), R (rouge), V (vert), T (transparent).



10 l

1 rayonnage

Dimensions : l 1240 x P 400 x h 2000 mm

+8 tablettes réglables

+40 bacs à bec 10 l

(coloris au choix)

Dimensions extérieures : 355 x 205 x 200 mm

Référence	CHF LE PACK
PBAB10L ★	720.-

★ Merci de préciser le code couleur à la commande :

B (bleu), G (gris), J (jaune), R (rouge), V (vert), T (transparent).



23 l

1 rayonnage

Dimensions : l 1240 x P 400 x h 2000 mm

+8 tablettes réglables

+24 bacs à bec 23 l

(coloris au choix)

Dimensions extérieures : 500 x 310 x 200 mm

Référence	CHF LE PACK
PBAB23L ★	745.-

★ Merci de préciser le code couleur à la commande :

B (bleu), G (gris), J (jaune), R (rouge), V (vert), T (transparent).

Bac de rayonnage à compartiments

Pour un rangement rationnel

- **Grand volume** : ses angles droits optimisent son volume intérieur.
 - **Gerbable** : rebords renforcés permettant de constituer des ensembles de stockage.
 - **Compartmentable** : encoches tous les 44 mm pour ajout de séparateurs.
 - **Robuste** : en polypropylène indéformable, incassable et résistant aux graisses, aux acides et aux huiles. Peut être utilisé en toute sécurité sur convoyeurs.
- En polypropylène bleu pigeon.
Livré avec étiquettes.



recyclable

 GARANTIE
5
 ANS

 4,4 l
 Référence RK3209



BEST PRICE

CHF 24.45

20.75

 le bac
 Référence RK6214
 dès l'achat de 3 colis

 6 l
 Référence RK4209

 Légende
 image libre


18 volumes au choix en l

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
						1 colis	3 colis	5 colis
RK3109	2	2	300 x 117 x 90	0,24	16	6.92	6.22	5.88
RK4108	2,5	3	400 x 117 x 80	0,3	16	8.68	7.81	7.37
RK31509	2,7	3	300 x 156 x 90	0,31	12	7.75	6.97	6.58
RK4109	2,7	3	400 x 117 x 90	0,32	16	8.52	7.66	7.24
RK5109	3,5	4	500 x 117 x 90	0,41	16	10.40	9.36	8.84
RK41509	3,8	4	400 x 156 x 90	0,4	12	10.05	9.04	8.54
RK6109	4	5	600 x 117 x 90	0,51	16	14.20	12.75	12.05
RK3209	4,4	5	300 x 234 x 90	0,39	8	7.91	7.11	6.72
RK51509	4,9	5	500 x 156 x 90	0,47	12	12.20	10.95	10.35
RK4208	5,3	6	400 x 234 x 80	0,46	8	10.70	9.63	9.09
RK4209	6	6	400 x 234 x 90	0,53	8	10.95	9.85	9.30
RK61509	6	6	600 x 156 x 90	0,56	12	16.90	15.20	14.35
RK3214	7,1	7	300 x 234 x 140	0,56	6	14.95	13.45	12.70
RK5209	7,8	8	500 x 234 x 90	0,65	8	13.50	12.15	11.45
RK6209	9,4	10	600 x 234 x 90	0,8	8	18.25	16.40	15.50
RK4214	9,9	10	400 x 234 x 140	0,7	6	16.10	14.45	13.65
RK5214	12	13	500 x 234 x 140	0,86	6	18.75	16.85	15.90
RK6214	15	15	600 x 234 x 140	1,04	6	24.45	20.75	20.75

-15%

Séparateur



Référence	pour bacs	colis de	CHF LE COLIS
A Séparateur transversal			
QT108	RK4108	10	12.20
QT109	RK3109 / RK4109 / RK5109 / RK6109	10	12.40
QT1509	RK31509 / RK41509 / RK51509 / RK61509	10	15.60
QT208	RK4208	10	17.65
QT209	RK3209 / RK4209 / RK5209 / RK6209	10	18.20
QT214	RK3214 / RK4214 / RK5214 / RK6214	10	26.80
B Séparateur longitudinal			
LT3209	RK3209	10	52.40
LT3214	RK3214	10	62.30
LT4208	RK4208	10	60.95
LT4209	RK4209	10	62.75
LT4214	RK4214	10	88.50
LT51509	RK51509	10	69.95
LT5214	RK5214	10	99.30
LT61509	RK61509	10	86.60
LT6214	RK6214	10	115.-

PACK

Rayonnage avec bacs-tiroirs de rangement

 Rayonnage en acier profilé (8/10),
 tablettes réglables en hauteur tous les 4 cm.

1 rayonnage, dimensions : l 1240 x P 400 x h 2000 mm

+ 12 tablettes réglables
+ 84 bacs-tiroirs 3,8 l

Dimensions : 400 x 156 x 90 mm

ou
1 rayonnage, dimensions : l 1240 x P 500 x h 2000 mm

+ 10 tablettes réglables
+ 50 bacs-tiroirs 12 l

Dimensions : 500 x 234 x 140 mm

ou
1 rayonnage, dimensions : l 1240 x P 600 x H 2000 mm

+ 10 tablettes réglables
+ 50 bacs-tiroirs 15 l

Dimensions : 600 x 234 x 140 mm

 à partir de
CHF 875.-
 le pack
 Référence PR4105

Référence	CHF LE PACK
PR4105	875.-



3,8 l

Référence	CHF LE PACK
PR5145	995.-



12 l

Référence	CHF LE PACK
PR6145	1270.-



15 l

 jusqu'à
125 kg
 par tablette

BEST PRICE

CHF 1.97

CHF 1.47

le bac
Référence RBAC21
dès l'achat de 250 bacs



16 l
Référence RBAC26



9 l
Référence RBAC05



Bac à bec en polypropylène alvéolaire

Idéal pour un stockage longue durée


- **Robuste et durable** : il est insensible à l'eau, aux graisses, aux agents chimiques, supporte les chocs, les pliures, les déchirures et résiste aux variations de températures de -20°C à +70°C.
- **Rigide et léger** : grâce à sa structure alvéolaire.
- **Gain de place et montage rapide** : livré à plat, il se monte en quelques secondes grâce à ses plis préformés. Hauteur avant de 70 mm (sauf les modèles de 1 l : 35 mm). En polypropylène à structure alvéolaire de 3 mm.



recyclable



Gain de place (livré à plat)
et montage rapide



9 volumes au choix en l

Bleu

-25%

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm	colis de	CHF LE BAC			
					25	250	500	1000
RBAC20	1	10	179 x 121 x 64	25	1.25	1.12	0.99	0.93
RBAC21	2	5	278 x 90 x 104	25	1.97	1.47	1.47	1.47
RBAC23	2,8	5	378 x 90 x 104	25	2.09	1.88	1.67	1.56
RBAC22	4,3	5	278 x 180 x 104	25	2.37	2.13	1.89	1.77
RBAC24	6	10	380 x 180 x 103	25	2.45	2.20	1.96	1.83
RBAC25	9	5	380 x 180 x 153	25	3.07	2.30	2.30	2.30
RBAC7B	13	5	478 x 190 x 156	25	3.79	3.41	3.03	2.84
RBAC26	16	15	380 x 300 x 153	25	4.05	3.64	3.24	3.03
RBAC8B	18	15	478 x 240 x 156	25	4.65	4.18	3.72	3.48

Orange

-25%

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm	colis de	CHF LE BAC			
					25	250	500	1000
RBAC00	1	10	179 x 121 x 64	25	1.25	1.12	0.99	0.93
RBAC01	2	5	278 x 90 x 104	25	1.97	1.47	1.47	1.47
RBAC03	2,8	5	378 x 90 x 104	25	2.09	1.88	1.67	1.56
RBAC02	4,3	5	278 x 180 x 104	25	2.37	2.13	1.89	1.77
RBAC04	6	10	380 x 180 x 103	25	2.45	2.20	1.96	1.83
RBAC05	9	5	380 x 180 x 153	25	3.07	2.30	2.30	2.30
RBAC7O	13	5	478 x 190 x 156	25	3.79	3.41	3.03	2.84
RBAC06	16	15	380 x 300 x 153	25	4.05	3.64	3.24	3.03
RBAC8O	18	15	478 x 240 x 156	25	4.65	4.18	3.72	3.48

➕ Pour des quantités plus importantes, contactez-nous

Bac gerbable

Pour le stockage ou la préparation pour l'expédition

- **Pratique** : pour la préparation des commandes, le transport et le stockage
- Supporte jusqu'à 30 kg
- **Grande stabilité lors de l'empilage** grâce aux coins renforcés ainsi qu'à 2 supports de renforcement avec poignées
- Robuste, résistant aux chocs, à l'eau et aux produits chimiques
- **Résistant à la température** : -20 °C à +70 °C

Livraison à plat. Pièces pré-pliées.

Matériau : polypropylène. Épaisseur de paroi : 3,5 mm.



Gerbable et palettisable



recyclable

-25%



Gris Orange Bleu

Référence	couleur	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
								25	100	250
RBAC07	orange	12	30	380 x 280 x 118	400 x 295 x 133	0,363	25	9.95	8.95	7.46
RBAC08	orange	18	30	485 x 280 x 150	505 x 295 x 165	0,467	25	10.85	9.76	8.13
RBAC09	orange	36	30	535 x 345 x 195	555 x 360 x 210	0,66	25	14.30	12.85	10.70
RBAC17	bleu	12	30	380 x 280 x 118	400 x 295 x 133	0,363	25	9.95	8.95	7.46
RBAC18	bleu	18	30	485 x 280 x 150	505 x 295 x 165	0,456	25	10.85	9.76	8.13
RBAC19	bleu	36	30	535 x 345 x 195	555 x 360 x 210	0,656	25	14.30	12.85	10.70
RBAC27	gris	12	30	380 x 280 x 118	400 x 295 x 133	0,363	25	9.95	8.95	7.46
RBAC28	gris	18	30	485 x 280 x 150	505 x 295 x 165	0,48	25	10.85	9.76	8.13
RBAC29	gris	36	30	535 x 345 x 195	555 x 360 x 210	0,694	25	14.30	12.85	10.70

Bac à bec carton

Économique et léger

- **Écologique et 100 % recyclable** : fabriqué à partir de 72% minimum de papier recyclé.
- **Résistant** grâce à la couverture extérieure en papier kraft.
- **Gain de place et montage rapide** : livré à plat, il se monte en quelques secondes. En carton simple cannelure, qualité 450 g/m².



8,2 ℓ
Référence RBAC13A



2,8 ℓ
Référence RBAC12

1,3 ℓ
Référence RBAC11


BEST PRICE

CHF 1.44

CHF 1.08

 le bac
Référence RBAC12
dès l'achat de 250 bacs


Gain de place (livré à plat) et montage rapide.



14 volumes au choix en ℓ

Référence	volume utile en ℓ	charge utile en kg	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm	colis de	CHF LE BAC			
					50	250	500	1000
RBAC11	1,3	1	301 x 51 x 112	50	1.29	1.16	1.03	0.96
RBAC10A	2,4	1	223 x 111 x 120	50	1.26	1.13	0.99	0.94
RBAC12	2,8	1	301 x 101 x 112	50	1.44	1.08	1.08	1.08
RBAC15	4	2	401 x 101 x 112	50	2.76	2.48	2.20	2.07
RBAC13	4,3	1	301 x 151 x 112	50	1.94	1.45	1.45	1.45
RBAC14A	5	1	351 x 151 x 112	50	3.02	2.71	2.41	2.26
RBAC1	5,7	1	305 x 200 x 110	50	2.49	2.24	1.99	1.86
RBAC16	5,8	2	401 x 151 x 112	50	2.92	2.19	2.19	2.19
RBAC3	7,1	2	305 x 150 x 180	50	2.41	2.16	1.92	1.80
RBAC14	7,9	2	301 x 201 x 152	50	2.96	2.66	2.36	2.22
RBAC13A	8,2	2	323 x 246 x 120	50	2.97	2.67	2.37	2.22
RBAC14B	9,4	2	351 x 201 x 152	50	3.07	2.76	2.45	2.30
RBAC2	9,5	2	305 x 200 x 180	50	2.73	2.45	2.18	2.04
RBAC16A	11	3	423 x 246 x 120	50	2.88	2.59	2.30	2.16



Caisse multi-usages

Une robustesse exceptionnelle, un prix imbattable

- **Résistante et indéformable** : carton ondulé extra-fort, fond double épaisseur, parois doublées sur 3 côtés et couvercle solidaire rembouré.
 - **Facile à transporter** : poignées sur les petits côtés.
 - **Repérage immédiat du contenu** : indexation sur 3 côtés.
 - **Modèle compact** : gain de place, peut se ranger partout. Adapté notamment aux classeurs.
 - **Modèle grande capacité** permet de ranger une multitude de produits.
- En carton simple cannelure livrée à plat.


BEST PRICE

CHF 9.87

CHF 7.40

 la caisse
Référence RBAC120
dès l'achat de 50 caisses


526 x 350 x 256 mm
Référence RBAC120

380 x 350 x 330 mm
Référence RBAC38

Référence	dimensions intérieures L x l x h en mm	modèle	nbre de caisses par paquet	CHF LA CAISSE		
				10	50	100
RBAC38	380 x 350 x 330	compact	10	8.91	8.01	6.68
RBAC120	526 x 350 x 256	grande capacité	10	9.87	7.40	7.40



Configuration ci-contre :
1 élément départ
et 1 élément suivant

Gefertigt in
DEUTSCHLAND



Rayonnage, accessible par l'avant

*Pour l'archivage de classeurs
DIN A4*

- Montage rapide par encliquetage.
 - Une butée au fond des étagères les empêche de glisser.
 - Les tablettes sont réglables en hauteur tous les 25 mm sans vis ni écrous.
 - Extensible : possibilité de rajouter des éléments.
- En acier galvanisé.



**Livraison
sous 7 jours
ouvrés**

**GARANTIE
5
ANS**



	Élément départ	Élément suivant
Montants	4	2
Tablettes	5 ou 6	5 ou 6

Rayonnage

Hauteur rayonnage jusqu'à 2000 mm avec 5 plateaux,
Largeur jusqu'à 1060 mm, charge utile par tablette 60 kg.

Référence	désignation	profondeur en mm	longueur utile en mm	longueur hors tout en mm	hauteur en mm	capacité en classeurs	nbre de tablettes	CHF L'ÉLÉMENT
HZG17307EX	élément départ	300	750	810	1750	45	5	231.-
HZA17307EX	élément suivant	300	750	760	1750	45	5	167.-
HZG17310EX	élément départ	300	1000	1060	1750	60	5	243.-
HZA17310EX	élément suivant	300	1000	1010	1750	60	5	180.-
HZG20307EX	élément départ	300	750	810	2000	54	6	263.-
HZA20307EX	élément suivant	300	750	760	2000	54	6	195.-
HZG20310EX	élément départ	300	1000	1060	2000	72	6	277.-
HZA20310EX	élément suivant	300	1000	1010	2000	72	6	210.-

Rayonnage universel

Prospace+®

Installation facile sans outils

- **Résistant** : charge utile jusqu'à 250 kg par tablette. Revêtement des montants époxy gris (RAL 7016).
- **Tablettes galvanisées** (Sendzimir, RAL7035).
- **Croisillons entre les montants** pour une stabilisation optimale.
- **Visuel attrayant** : aucune soudure, perforation des tablettes sur le devant.
- **Pratique** : tablettes réglables en hauteur tous les 4 cm.

Hauteur : 2000 mm.

Charge utile totale : 1400 kg.



Largeur utile : largeur - 3 cm.

Livraison
sous 7 jours
ouvrés

GARANTIE
5
ANS



Configuration ci-dessus :
1 élément départ
et 1 élément suivant



Étagère galvanisée

Hauteur rayonnage 2000 mm avec 5 tablettes, largeur 970 mm, charge utile par tablette 250 kg.

Référence	désignation	profondeur en mm	longueur utile en mm	longueur hors tout en mm	hauteur en mm	charge utile par tablette en kg	nbre de tablettes	CHF L'ÉLÉMENT
PS32210G	élément départ	400	970	1020	2000	250	5	290.-
PS33210G	élément suivant	400	970	980	2000	250	5	231.-
PS32924	2 étagères supplémentaires	400	970	970	2000	250	-	62.25
PS32410G	élément départ	600	970	1020	2000	200	5	326.-
PS33410G	élément suivant	600	970	980	2000	200	5	265.-
PS32926	2 étagères supplémentaires	600	970	970	2000	250	-	81.30

Hauteur rayonnage 2000 mm avec 5 tablettes, largeur 1240 mm, charge utile par tablette 200 kg.

Référence	désignation	profondeur en mm	longueur utile en mm	longueur hors tout en mm	hauteur en mm	charge utile par tablette en kg	nbre de tablettes	CHF L'ÉLÉMENT
PS20210G	élément départ	400	1240	1290	2000	200	5	318.-
PS23010G	élément suivant	400	1240	1250	2000	200	5	256.-
PS32934	2 étagères supplémentaires	400	1240	1240	2000	200	-	72.70
PS20410G	élément départ	600	1240	1290	2000	150	5	353.-
PS23210G	élément suivant	600	1240	1250	2000	150	5	291.-
PS32936	2 étagères supplémentaires	600	1240	1240	2000	200	-	95.20





Rayonnage avec panneaux agglomérés Prorack+

Pour le stockage de produits lourds et volumineux

- Cadre composé de 2 échelles en acier galvanisées (Sendzimir) et 2 platines galvanisées (entretoises diagonales à boulonner traités Sendzimir).
- Tablettes fixées par encliquetage.
- Montage rapide par simple encliquetage des traverses (2 crochets de suspension pour une meilleure répartition du poids).
- Ajustable : les tablettes sont réglables en hauteur tous les 5 cm.
- Traverses en acier profilé Sigma (galvanisé Sendzimir) pour plateaux agglomérés de 19 mm.


Conforme à la norme FEM 10.2.02.

Rayonnage 3 niveaux.

Charge utile totale : 3500 kg.

Livraison
sous 8 jours
ouvrés

GARANTIE
5
ANS



Peut être utilisé pour les panneaux en acier ou en aggloméré. Panneaux en acier disponibles sur demande.

	Élément départ	Élément suivant
Montants	4	2
Tablettes	3	3

Rayonnage

Hauteur rayonnage 2100 mm avec 3 tablettes, largeur jusqu'à 2000 mm, charge utile par tablette jusqu'à 620 kg.

Référence	désignation	profondeur en mm	longueur utile en mm	charge utile par tablette en kg	CHF L'ÉLÉMENT
PRG13216	élément départ	600	1300	620	445.-
PRA13216	élément suivant	600	1300	620	364.-
PRE13216	niveau supplémentaire	600	1300	620	113.-
PRG16216	élément départ	600	1600	500	471.-
PRA16216	élément suivant	600	1600	500	414.-
PRE16216	niveau supplémentaire	600	1600	500	118.-
PRG20216	élément départ	600	2000	400	603.-
PRA20216	élément suivant	600	2000	400	529.-
PRE20216	niveau supplémentaire	600	2000	400	161.-
PRG13218	élément départ	800	1300	620	486.-
PRA13218	élément suivant	800	1300	620	404.-
PRE13218	niveau supplémentaire	800	1300	620	126.-
PRG16218	élément départ	800	1600	500	530.-
PRA16218	élément suivant	800	1600	500	464.-
PRE16218	niveau supplémentaire	800	1600	500	147.-
PRG20218	élément départ	800	2000	400	668.-
PRA20218	élément suivant	800	2000	400	590.-
PRE20218	niveau supplémentaire	800	2000	400	174.-
PRG13211	élément départ	1000	1300	620	525.-
PRA13211	élément suivant	1000	1300	620	439.-
PRE13211	niveau supplémentaire	1000	1300	620	132.-
PRG16211	élément départ	1000	1600	500	592.-
PRA16211	élément suivant	1000	1600	500	513.-
PRE16211	niveau supplémentaire	1000	1600	500	172.-
PRG20211	élément départ	1000	2000	400	787.-
PRA20211	élément suivant	1000	2000	400	683.-
PRE20211	niveau supplémentaire	1000	2000	400	199.-

Rayonnage

Hauteur rayonnage 2400 mm avec 3 tablettes, largeur jusqu'à 2000 mm, charge utile par tablette jusqu'à 620 kg.

Référence	désignation	profondeur en mm	longueur utile en mm	charge utile par tablette en kg	CHF L'ÉLÉMENT
PRG13246	élément départ	600	1300	620	462.-
PRA13246	élément suivant	600	1300	620	375.-
PRE13246	niveau supplémentaire	600	1300	620	113.-
PRG16246	élément départ	600	1600	500	489.-
PRA16246	élément suivant	600	1600	500	422.-
PRE16246	niveau supplémentaire	600	1600	500	122.-
PRG20246	élément départ	600	2000	400	623.-
PRA20246	élément suivant	600	2000	400	539.-
PRE20246	niveau supplémentaire	600	2000	400	161.-
PRG13248	élément départ	800	1300	620	505.-
PRA13248	élément suivant	800	1300	620	414.-
PRE13248	niveau supplémentaire	800	1300	620	126.-
PRG16248	élément départ	800	1600	500	549.-
PRA16248	élément suivant	800	1600	500	472.-
PRE16248	niveau supplémentaire	800	1600	500	149.-
PRG20248	élément départ	800	2000	400	684.-
PRA20248	élément suivant	800	2000	400	598.-
PRE20248	niveau supplémentaire	800	2000	400	174.-
PRG13241	élément départ	1000	1300	620	546.-
PRA13241	élément suivant	1000	1300	620	450.-
PRE13241	niveau supplémentaire	1000	1300	620	139.-
PRG16241	élément départ	1000	1600	500	609.-
PRA16241	élément suivant	1000	1600	500	522.-
PRE16241	niveau supplémentaire	1000	1600	500	172.-
PRG20241	élément départ	1000	2000	400	813.-
PRA20241	élément suivant	1000	2000	400	728.-
PRE20241	niveau supplémentaire	1000	2000	400	199.-

Rayonnage modulable pour palettes


La solution la plus robuste pour stocker vos palettes

- **Idéal pour le stockage** de 3 (pour une largeur de 2700 mm) ou 4 palettes (pour une largeur de 3600 mm) par niveau.
- **Montage facile et rapide :** avec système clic.
- **Flexible :** longerons réglables en hauteur tous les 5 cm. Facilement extensible grâce aux accessoires.
- **Galvanisé**

Livraison
sous 10-12
jours ouvrés

GARANTIE
3
ANS

DEKRA



Configuration ci-dessus :
1 élément de départ
et 1 élément suivant



Référence	désignation	profondeur en mm	longueur utile en mm	longueur hors tout en mm	hauteur en mm	charge par niveau en kg	nbre de tablettes	CHF L'ÉLÉMENT
RME30279B	élément départ	1100	2700	2940	3000	900	2	925.-
RME30279A	élément suivant	1100	2700	2780	3000	900	2	673.-
RME302715B	élément départ	1100	2700	2940	3000	1500	2	940.-
RME302715A	élément suivant	1100	2700	2780	3000	1500	2	689.-
RME303616B	élément départ	1100	3600	3840	3000	1600	2	1092.-
RME303616A	élément suivant	1100	3600	3680	3000	1600	2	849.-
RME303624B	élément départ	1100	3600	3840	3000	2400	2	1135.-
RME303624A	élément suivant	1100	3600	3680	3000	2400	2	890.-
RME302730B	élément départ	1100	2700	2940	3000	3000	2	971.-
RME302730A	élément suivant	1100	2700	2780	3000	3000	2	715.-

Porte-étiquette à insertion rapide

- **Mise à jour rapide des étiquettes :** insertion et retrait facile grâce à l'ouverture sur le haut.
- **Face avant en PVC transparent :** lecture des codes-barres sans retirer l'étiquette.

Livré avec étiquette en bristol blanc (1 étiquette par support).
En PVC.



Référence	hauteur x largeur en mm	colis de	CHF LE COLIS	
			1	5
TS210	25 x 100	100	133.-	119.-
TS510	54 x 100	100	199.-	179.-
TS3810	38 x 1000	10	120.-	108.-
TS310	38 x 100	100	144.-	129.-
TS820	80 x 200	50	201.-	180.-

-10%

Étiquettes magnétiques

En rouleau, blanche

Se découpe à l'aide de ciseaux à la longueur voulue.
Coloris blanc.



Référence	hauteur en mm	longueur rouleau en m	nombre de rouleaux par colis	CHF LE COLIS	
				1	5
ERM20B	20	5	1	12.10	10.85
ERM25B	25	5	1	15.15	13.60
ERM30B	30	5	1	18.20	16.35
ERM40B	40	5	1	24.25	21.80
ERM50B	50	5	1	30.35	27.30

-10%



Bac gerbable norme Europe recyclé Écologique

- **Polyvalent** : norme Europe, palettisable et grande stabilité au gerbage jusqu'à 200 kg.
 - **Résistant** : aux huiles, graisses, nombreux produits chimiques et variations de températures de -10°C à +80°C.
 - Poignées ouvertes ou fermées selon modèle.
 - **En option** : couvercle.
- En polypropylène.




Gerbable
et palettisable

20 ℓ
Référence E4322R

10 ℓ
Référence E4312R

Couvercle

Couvercle coiffant
pour bacs 400 x 300
et 600 x 400 mm.



Référence	longueur x largeur en mm	colis de	CHF LE BAC	
			1	10
E4301R	400 x 300	1	5.95	5.05
E6401R	600 x 400	1	10.95	9.30

-15%

Référence	volume utile en ℓ	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
							1	5	10
Poignées fermées									
E4312R	10	15	356 x 256 x 117	400 x 300 x 120	0,78	1	14.35	12.90	12.15
E6412R	20	20	555 x 355 x 115	600 x 400 x 120	1,21	1	21.10	18.95	17.90
Poignées ouvertes									
E4317R	15	15	356 x 256 x 167	400 x 300 x 170	1	1	15.15	13.60	12.85
E4322R	20	20	356 x 265 x 217	400 x 300 x 220	1,03	1	17.70	15.90	14.95
E4332R	30	25	355 x 255 x 310	400 x 300 x 320	1,67	1	21.05	18.90	17.85
E6417R	30	25	555 x 355 x 165	600 x 400 x 170	1,55	1	25.50	22.95	21.65
E6424R	47	25	555 x 355 x 235	600 x 400 x 240	1,95	1	36.60	32.90	31.10
E6432R	60	25	555 x 355 x 315	600 x 400 x 320	2,55	1	39.95	35.95	33.95
E6440R	76	25	555 x 355 x 395	600 x 400 x 400	3,1	1	40.35	36.30	34.25

-15%

Bac gerbable ajouré rabattable

Gain de place grâce aux côtés rabattables

- Gerbable avec tous les bacs norme Europe.
 - **Gain de place** jusqu'à 84% grâce aux côtés rabattables.
 - **Robuste** : résiste aux températures de -20°C à +40°C. Fond et cadre renforcés.
 - **Parois ajourées** pour un passage de l'air optimal, même pendant le gerbage.
- En polypropylène vert.



17 ℓ
Référence PR1854



11 ℓ
Référence PR1254



Gerbable et palettisable

Référence	volume utile en ℓ	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
							1	5	10
PR1254	11	7	398 x 299 x 108	400 x 300 x 120	0,84	1	19.70	17.70	16.70
PR1256	23	20	566 x 367 x 106	600 x 400 x 120	1,45	1	29.75	26.75	25.25
PR1854	17	10	398 x 299 x 166	400 x 300 x 180	1,04	1	21.45	19.30	18.20
PR1856	35	20	566 x 367 x 165	600 x 400 x 180	1,78	1	31.40	28.25	26.65
PR2356	45	20	566 x 367 x 217	600 x 400 x 230	1,98	1	34.70	31.20	29.45

-15%

LE Best AU MEILLEUR PRIX !



Bac gerbable norme Europe Polyvalent et palettisable

- **Polyvalent** : il s'adapte parfaitement à toutes les autres marques de bacs norme europe et est parfaitement palettisable.
- **Gerbable** : idéal pour constituer des ensembles de stockage stables.
- **Solide** : résiste à des variations de température de -20 °C à +40 °C.
- Parois intérieures à angles droit pour une utilisation optimale du volume.
- En option : couvercle.



recyclable

BEST PRICE

~~CHF 23.40~~

CHF 19.85

le bac

Référence E433221
dès l'achat de 5 bacs



Couvercle

Couvercle coiffant pour bacs norme Europe RAJA. Dimensions : L 400 x l 300 mm et L 600 x l 400 mm.

En polypropylène.



recyclable

-15%



Référence	longueur x largeur en mm	colis de	CHF LE COUVERCLE	
			1	10
Sans charnière				
E430144	400 x 300	1	7.36	6.25
E640144	600 x 400	1	12.25	10.40
Avec charnière				
E430146	400 x 300	1	9.95	8.45
E640146	600 x 400	1	14.80	12.55

Plateau porte-bacs léger Économique

Pour bacs gerbables norme Europe 400 x 300 et 600 x 400 mm. Roues Ø 10 cm.



recyclable



jusqu'à

300 kg

Référence	L x l x h en mm	CHF LE PLATEAU
DOLLYG	610 x 410 x 170	53.20

Disponible dans 3 coloris, voir p. 29.



Parfaitement palettisable



Parfaitement adaptable avec tous les bacs norme Europe

Référence	type de poignée	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
								1	5	10
E3212	fermées	5	10	260 x 160 x 110	300 x 200 x 120	0,38	1	11.70	10.50	9.94
E430711	fermées	6	10	356 x 256 x 60	400 x 300 x 70	0,62	1	14.95	13.45	12.70
E431211	fermées	10	15	356 x 256 x 110	400 x 300 x 120	0,77	1	15.95	14.35	13.55
E431711	ouvertes	15	20	356 x 256 x 160	400 x 300 x 170	0,97	1	16.85	15.15	14.30
E432211	ouvertes	20	20	356 x 256 x 211	400 x 300 x 220	0,96	1	19.70	17.70	16.70
E432711	ouvertes	25	30	356 x 256 x 250	400 x 300 x 275	1,41	1	21.65	19.45	18.40
E433221	ouvertes	30	30	356 x 256 x 297	400 x 300 x 325	1,49	1	23.40	19.85	19.85
E640811	fermées	15	15	558 x 357 x 69	600 x 400 x 80	1,15	1	23.60	21.20	20.05
E641211	fermées	20	15	555 x 355 x 105	600 x 400 x 120	1,1	1	23.45	21.10	19.90
E641711	ouvertes	30	25	560 x 360 x 157	600 x 400 x 170	1,69	1	28.35	25.50	24.05
E642011	ouvertes	40	25	555 x 355 x 184	600 x 400 x 200	1,61	1	39.50	33.55	33.55
E642411	ouvertes	47	25	555 x 355 x 235	600 x 400 x 240	1,87	1	40.70	36.60	34.55
E642711	ouvertes	52	25	555 x 355 x 265	600 x 400 x 270	2	1	40.35	36.30	34.25
E643211	ouvertes	60	25	552 x 353 x 304	600 x 400 x 320	2,3	1	44.45	37.75	37.75
E644011	ouvertes	76	25	550 x 355 x 395	600 x 400 x 400	3,17	1	44.85	40.35	38.10
E8612	fermées	45	25	750 x 550 x 100	800 x 600 x 120	3	1	80.35	72.30	68.25

Cartons empilables

Solution écologique pour le stockage et la préparation à l'expédition

- **Écologique** : recyclable
- **Robuste** : pour le stockage sûr d'articles et la préparation de commandes
- **Facile à manipuler grâce aux poignées** pour le réglage et le transport
- **Pratique** : les boîtes peuvent être empilées. Idéal pour le commerce de détail ou l'industrie.

Matériau : carton double cannelure avec double face extérieure.



recyclable



Ouverture à l'avant



Empilable

-15%

Référence	dimensions extérieures L x l x h en mm	dimensions intérieures L x l x h en mm	colis de	CHF LE BAC		
				1 colis	3 colis	5 colis
SPB4040	400 x 400 x 200	388 x 387 x 193	15	3.18	2.86	2.70
SPB4060	400 x 600 x 300	388 x 585 x 293	15	3.88	3.49	3.29
SPB6040	600 x 400 x 300	588 x 387 x 293	15	3.88	3.49	3.29
SPB8060	800 x 600 x 360	788 x 587 x 353	15	5.56	4.99	4.72

800 x 600 mm
Référence SPB8060

600 x 400 mm
Référence SPB6040

400 x 600 mm
Référence SPB4060

400 x 400 mm
Référence SPB4040

Bac gerbable demi-ouverture norme Europe, recyclé

Idéal pour le picking et la préparation de commandes

- **Norme europe** : palettisable et grande stabilité au gerbage jusqu'à 300 kg. Conforme aux normes européennes.
- **Résistant** : aux variations de températures de 0° C à +40° C.
- **Pratique** : demi-ouverture sur le petit côté pour faciliter l'accès au contenu.

En polypropylène.



recyclé



Gerbable et palettisable

-15%

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
							1	5	10
2243R	20,8	20	367 x 268 x 207	400 x 300 x 220	0,96	1	16.40	14.75	13.90
2743R	25,6	20	367 x 268 x 257	400 x 300 x 270	1,18	1	18.05	16.20	15.30
3243R	30	20	367 x 268 x 307	400 x 300 x 320	1,36	1	20.40	18.35	17.30
2263R	44	20	567 x 367 x 207	600 x 400 x 220	1,54	1	23.25	20.90	19.75
2763R	54	20	567 x 367 x 257	600 x 400 x 270	1,86	1	27.40	24.65	23.25
3263R	64	20	567 x 367 x 307	600 x 400 x 320	2,07	1	28.95	26.05	24.60

Bac gerbable norme Europe coloré

Bac gerbable polyvalent et palettisable

- **Adapté** aux convoyeurs à rouleaux et à galets.
- **Polyvalent** : identification rapide grâce aux 4 coloris disponibles.
- **Robuste** et résistant aux variations de températures de -10°C à +60°C.

En polypropylène.



recyclable

à partir de
CHF 12.20
le bac



Gerbable

Référence	type de poignée	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
								1	5	10
E4312★	fermées	10	15	356 x 256 x 110	400 x 300 x 120	0,77	1	14.40	12.95	12.20
E4317★	ouvertes	15	20	356 x 256 x 160	400 x 300 x 170	0,97	1	19.45	17.50	16.50
E4324★	ouvertes	22	20	356 x 256 x 237	400 x 300 x 240	1,25	1	19.95	17.95	16.95
E4332★	ouvertes	30	30	356 x 256 x 297	400 x 300 x 325	1,485	1	25.95	23.35	22.05
E6412★	fermées	20	15	555 x 355 x 105	600 x 400 x 120	1,1	1	23.60	21.20	20.05
E6417★	ouvertes	30	25	560 x 360 x 157	600 x 400 x 170	1,69	1	28.30	25.45	24.05
E6424★	ouvertes	47	25	555 x 355 x 235	600 x 400 x 240	1,87	1	30.65	27.55	26.05
E6432★	ouvertes	60	25	552 x 353 x 304	600 x 400 x 320	2,3	1	40.45	36.40	34.35

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : RO (rouge), B (bleu), V (vert), J (jaune).

PENSEZ-Y

Pour une meilleure organisation
Séparateur pour bac gerbable norme Europe
Voir rajapack.ch



Bac gerbable norme Europe avec couvercle intégré

Rangez vos produits en toute sécurité

- **Sûr** : couvercle rabattable avec pattes latérales pour une fermeture sécurisée.
- **Les poignées fermées** facilitent le transport.
- **Gerbable** : compatible avec d'autres bacs normes Europe.
- **Résistant** : résiste à des températures de -10 °C à +50 °C ainsi qu'aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques.

En polypropylène.




Couvercle scellable



Gerbable



recyclable



47 l
Référence E6424C

10 l
Référence E4312C

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
							1	5	10
E4312C	10	15	355 x 256 x 110	400 x 300 x 120	1,12	1	23.05	20.70	19.55
E4332C	30	30	355 x 256 x 270	400 x 300 x 320	2,11	1	36.60	32.90	31.10
E6415C	44	20	555 x 355 x 138	600 x 400 x 150	2,19	1	42.60	38.30	36.20
E6424C	47	25	555 x 355 x 235	600 x 400 x 240	2,5	1	51.80	46.60	43.95
E6429C	55	25	555 x 355 x 285	600 x 400 x 290	2,75	1	55.65	50.05	47.30
E6440C	76	25	555 x 355 x 395	600 x 400 x 400	3,77	1	64.90	58.40	55.15

Caisse plastique premium

Résistante et multifonctionnelle

- **Robuste** : couvercle renforcé pour un gérage sûr.
- **Pratique** : poignées de préhension pour une manutention simplifiée.
- **Imperméable** : 4 clips de fermeture.



30 ℓ

Référence B30L

10 ℓ

Référence B10L



Gerbable

20 ℓ

Référence B20L

-15%

Référence	volume utile en ℓ	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LA CAISSE		
						1 colis	3 colis	5 colis
B10L	10	335 x 240 x 125	390 x 290 x 140	0,7	6	16.30	14.65	13.85
B20L	20	336 x 240 x 245	390 x 290 x 260	0,9	4	19.15	17.20	16.25
B30L	30	535 x 340 x 175	590 x 390 x 190	1,5	6	25.65	23.05	21.80
B50L	50	535 x 340 x 275	590 x 390 x 290	1,7	4	32.65	29.35	27.75
B70L	70	535 x 340 x 365	590 x 390 x 380	1,9	6	48.80	43.90	41.45



54 ℓ

Référence 5231J

30 ℓ

Référence 5216R



18 ℓ

Référence 5238B



10 ℓ

Référence 5234G

Bac gerbable et emboîtable couleur

Immédiatement repérable

- **Rigide** : grande stabilité au gérage jusqu'à 99 kg.
 - **Résistant** : aux agents chimiques et aux variations de températures.
 - **Robuste** : nervures de renfort pour une plus grande rigidité.
 - **Pratique** : poignées ouvertes facilitant la manutention.
 - Emboîtable jusqu'à 75% pour un gain de place maximum et gigogne.
- En polypropylène.



Gigogne pour un gain de place



Gerbable



Emboîtable

Couvercle



-10%

Référence	longueur x largeur en mm	colis de	CHF LE COUVERCLE	
			1	10
5206★	327 x 241	1	7.52	6.76
5208★	393 x 290	1	9.32	8.38
5201★	473 x 349	1	11.20	10.05
5203★	568 x 419	1	18.95	17.05

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : B (bleu), R (rouge), J (jaune), G (gris).

-10%

Référence	volume utile en ℓ	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC	
							1	10
5234★	10	11	300 x 212 x 170	324 x 238 x 176	0,315	1	14.25	12.80
5238★	18	19	360 x 255 x 205	390 x 287 x 212	0,51	1	18.65	16.75
5216★	30	35	434 x 309 x 246	470 x 346 x 255	0,86	1	23.05	20.70
5231★	54	35	520 x 375 x 297	565 x 416 x 306	1,5	1	51.70	46.50

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : B (bleu), R (rouge), J (jaune), G (gris).


Caisse plastique standard

Utilisation multifonctionnelle

- **Pratique** : transparent pour une visualisation immédiate du contenu.
 - **Rigide** : grande stabilité au gerbage avec couvercle entre bacs de même dimension.
- 2 modèles : standard et renforcé.
En polypropylène.



recyclable



120 l
Référence QLINE120



52 l
Référence QLINE52



12 l
Référence QLINE12



Gerbable



Emboîtable

-15%

Référence	volume utile en l	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LA CAISSE		
						1 colis	3 colis	5 colis
QLINE04	0,4	90 x 60 x 50	118 x 77 x 62	0,04	6	3.29	2.96	2.79
QLINE1	1	170 x 120 x 50	200 x 150 x 60	0,12	6	4.98	4.48	4.23
QLINE2	2	170 x 120 x 90	200 x 150 x 104	0,14	6	5.36	4.82	4.55
QLINE6 ●	6	250 x 150 x 130	307 x 200 x 143	0,3	6	9.13	8.21	7.76
QLINE9 ●	9	240 x 150 x 210	307 x 200 x 223	0,42	6	10.85	9.76	9.22
QLINE12 ●	12	340 x 240 x 130	400 x 300 x 140	0,63	6	12.40	11.15	10.50
QLINE15 ●	15	330 x 240 x 160	400 x 300 x 180	0,7	6	13.20	11.85	11.20
QLINE22 ●	22	320 x 230 x 240	400 x 300 x 260	0,79	6	15.15	13.60	12.85
QLINE25	25	420 x 330 x 160	500 x 400 x 180	1,19	6	22.20	19.95	18.85
QLINE32	32	590 x 320 x 160	600 x 400 x 180	1,3	6	24.65	22.15	20.95
QLINE36	36	410 x 320 x 230	500 x 400 x 260	1,3	6	25.10	22.55	21.30
QLINE38	38	300 x 300 x 360	400 x 400 x 400	1,27	6	24.40	21.95	20.70
QLINE45	45	590 x 320 x 240	600 x 400 x 260	1,6	6	27.90	25.10	23.70
QLINE52	52	390 x 300 x 360	500 x 400 x 380	1,6	6	29.65	26.65	25.20
QLINE62	62	495 x 305 x 315	600 x 400 x 340	1,86	6	34.15	30.70	28.95
QLINE72	72	490 x 300 x 400	600 x 400 x 420	2,04	6	37.20	33.45	31.60
QLINE120	120	690 x 400 x 360	800 x 500 x 380	2,83	6	49.45	44.50	41.95

● Poignée sur le couvercle.




Avec poignée sur le couvercle



Sans poignée sur le couvercle

58 l
Référence 554060



Bac navette

Tout-en-un


- **Idéal** pour le transport, le stockage ou le regroupement de produits.
- **Gain de place** : vides, les bacs se gerbent et représentent un gain de place de 75%.
- **Sûr** : fermeture inviolable par scellé.
- **Robuste** : il résiste aux variations de température de -20°C à +90°C.
- **Optimisation du volume utile** : conception intérieure à angles droits et couvercle à charnières.
- **Fonctionnel** : grâce aux poignées ergonomiques.



recyclable



76 l
Référence 554080



18 l
Référence 554010



Gain de place de 75%
une fois gerbés



Empilable

-15%



Plombage de sécurité

Colis de 500 plombages.

Référence	CHF LE SAC
555099	40.85

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
							1	5	10
554010	18	20	313 x 235 x 216	410 x 300 x 240	1,68	1	34.70	31.20	29.45
554050	47	30	498 x 329 x 265	610 x 400 x 290	3,52	1	59.50	53.55	50.55
554060	58	35	498 x 329 x 298	610 x 400 x 340	3,82	1	61.50	55.35	52.25
554080	76	35	697 x 324 x 309	810 x 400 x 340	4,96	1	69.80	62.80	59.30

Caisse navette pliante

Elle se monte et se plie en un clin d'oeil

- **Pratique** : gain de place de 80% : une fois pliée, la hauteur de la caisse est de 6 cm (caisse sans couvercle) et de 7,5 cm (caisse avec couvercle).
 - **Parfaitement palettisable** : intergerbable pliée ou dépliée, avec ou sans couvercle, elle s'utilise sur palettes 800 x 1200 mm ou 1000 x 1200 mm (sauf RBAC32).
 - **Robuste** : elle résiste à des températures de -20°C à +70°C.
- 2 modèles** : parois pleines ou parois ajourées.
En polypropylène bleu.




Gerbable
et palettisable



recyclable

61 l
Référence RBAC66CP




61 l
Référence RBAC65P

Couvercle polyvalent

L'extension pratique

Compatible pour bacs 600 x 400 mm.



Référence	CHF LE COUVERCLE
DEKS600	16.10

Plombage de sécurité

Rend vos bacs navettes inviolables.



Référence	colis de	CHF LE COLIS
PLB1	100	20.70

Caisse sans couvercle

-15%

Référence	type de parois	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LA CAISSE		
								1	10	25
RBAC32	pleines	33	25	450 x 320 x 230	475 x 350 x 240	1,56	1	40.55	36.45	34.45
RBAC54	pleines	53	60	555 x 355 x 270	600 x 400 x 280	2,54	1	47.25	42.50	40.15
RBAC60	ajourées	64	60	570 x 370 x 305	600 x 400 x 320	2,86	1	51.65	46.45	43.90
RBAC65P	pleines	61	60	555 x 355 x 310	600 x 400 x 320	2,6	1	54.25	48.80	46.10

Caisse avec couvercle à charnières

-15%

Référence	type de parois	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LA CAISSE		
								1	10	25
RBAC45CP	pleines	41	60	555 x 355 x 210	600 x 400 x 230	2,84	1	64.65	58.15	54.95
RBAC66CP	pleines	61	60	550 x 355 x 310	600 x 400 x 330	3,26	1	93.95	84.55	79.85
RBAC201CP	pleines	171	150	755 x 540 x 420	800 x 600 x 455	8,7	1	290.-	261.-	246.-

Bac navette recyclé

Gain de place

- **Pratique** : peut être fermé grâce à des plombs (non inclus).
- **Innovant** : avec couvercle amovible ne superposant pas les côtés, pour un gerbage plus compact et un volume optimisé de 10% lors du transport.
- **Gerbable** : conforme aux normes européennes standard. Résiste aux températures de -20°C à +40°C.



Empilable jusqu'à 250 kg



Gain de place de 70% une fois gerbés.



Avec couvercle couleur

En polypropylène recyclé (couvercle en polypropylène).

-15%

Référence	couleur	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
								1	5	10
L1225	bleu	40	25	547 x 370 x 215	600 x 400 x 250	2,6	1	40.65	36.55	34.55
L1202	bleu	52	25	547 x 370 x 275	600 x 400 x 310	2,7	1	44.40	39.95	37.70
L1209	bleu	63	25	547 x 370 x 330	600 x 400 x 367	2,9	1	49.30	44.35	41.90
L1216	bleu	69	25	547 x 370 x 365	600 x 400 x 400	3,2	1	61.70	55.50	52.40
L1226	vert	40	25	547 x 370 x 215	600 x 400 x 250	2,6	1	40.65	36.55	34.55
L1203	vert	52	25	547 x 370 x 275	600 x 400 x 310	2,7	1	44.40	39.95	37.70
L1210	vert	63	25	547 x 370 x 330	600 x 400 x 367	2,9	1	49.30	44.35	41.90
L1217	vert	69	25	547 x 370 x 365	600 x 400 x 400	3,2	1	61.70	55.50	52.40
L1227	rouge	40	25	547 x 370 x 215	600 x 400 x 250	2,6	1	40.65	36.55	34.55
L1204	rouge	52	25	547 x 370 x 275	600 x 400 x 310	2,7	1	44.40	39.95	37.70
L1211	rouge	63	25	547 x 370 x 330	600 x 400 x 367	2,9	1	49.30	44.35	41.90
L1218	rouge	69	25	547 x 370 x 365	600 x 400 x 400	3,2	1	61.70	55.50	52.40
L1228	jaune	40	25	547 x 370 x 215	600 x 400 x 250	2,6	1	40.65	36.55	34.55
L1205	jaune	52	25	547 x 370 x 275	600 x 400 x 310	2,7	1	44.40	39.95	37.70
L1212	jaune	63	25	547 x 370 x 330	600 x 400 x 367	2,9	1	49.30	44.35	41.90
L1219	jaune	69	25	547 x 370 x 365	600 x 400 x 400	3,2	1	61.70	55.50	52.40



Recyclé, avec couvercle gris


En polypropylène recyclé.



-15%

Référence	volume utile en l	charge utile en kg	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE BAC		
							1	5	10
L12602	22	25	363 x 270 x 232	400 x 300 x 264	1,69	1	30.15	27.10	25.60
L12613	25	25	363 x 270 x 275	400 x 300 x 306	1,8	1	31.95	28.75	27.15
L1240	40	25	547 x 370 x 215	600 x 400 x 250	2,6	1	44.05	39.60	37.40
L1206	52	25	547 x 370 x 275	600 x 400 x 310	2,7	1	47.45	42.70	40.30
L1213	63	25	547 x 370 x 330	600 x 400 x 367	2,9	1	50.95	45.85	43.30
L1220	69	25	547 x 370 x 365	600 x 400 x 400	3,2	1	56.25	50.60	47.80





Caisse-palette grande contenance

Transport et stockage facile

- Pour le stockage de textiles, emballages, marchandises en vrac vet petites pièces.
- **Manutention facile** : grâce aux poignées.
- Résiste à des températures de -40°C à +60°C.
- **Agréée au contact alimentaire.**

En polyéthylène.

2 modèles :

- Avec 4 roues pivotantes, Ø 100 mm (sauf CPAL300L : 2 roues fixes, 2 roues pivotantes).
- Sans roues.

Colis de: 1 caisse-palette.

Livraison

sous 1-10 jours ouvrés



Caisse-palette plastique sans roues

-10%

Référence	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	volume utile en ℓ	charge utile en kg	charge dynamique	charge statique en kg	poids en kg	CHF LA CAISSE-PALETTE		
								3	12	20
CPAL220	930 x 590 x 400	1040 x 640 x 550	220	150	150	1500	11,5	289.-	280.-	260.-
CPAL285	930 x 590 x 515	1040 x 640 x 670	285	300	300	1800	13,5	307.-	297.-	276.-
CPAL300 ●	930 x 590 x 510	1020 x 640 x 580	300	120	120	1200	10,5	307.-	297.-	276.-

● Parois perforées



Caisse-palette plastique avec roues

-10%

Référence	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	volume utile en ℓ	charge utile en kg	charge dynamique	charge statique en kg	poids en kg	CHF LA CAISSE-PALETTE		
								3	12	20
CPAL220L	930 x 590 x 400	1040 x 640 x 670	220	200	200	-	15,5	398.-	386.-	358.-
CPAL285L	930 x 590 x 515	1040 x 640 x 790	285	200	200	-	18,5	409.-	396.-	368.-
CPAL300L ●	930 x 590 x 510	1020 x 640 x 700	300	120	120	-	18	454.-	440.-	408.-

● Parois perforées

Couvercle pour caisse-palette grande contenance

Référence	désignation	CHF LE COUVERCLE
A CPALCOUV ●	couvercle	107.-

● Convient à toutes les caisses-palettes de cette référence.



Schoeller Allibert

Caisse-palette plastique pliante Hélium


Gain de place grâce au système de pliage innovant

- **Pratique** : pliage facile en 3 étapes. 1 abattant sur chaque longueur facilitant le chargement.
- **Robuste** : aussi solide qu'une caisse monobloc.
Gerbable par 3 (montée), par 8 (pliée).
- **Parfaitement palettisable** : conforme aux normes européennes.

Résistant à des températures de -20°C à +40°C.

Couvercle inclus.

En polypropylène.



1



2



3

jusqu'à

300 kg



Gerbable pliée



Gerbable dépliée


-10%

Référence	dimensions intérieures L x l x h en mm	dimensions extérieures L x l x h en mm	volume utile en ℓ	charge utile en kg	charge dynamique	charge statique en kg	poids en kg	CHF LA CAISSE-PALETTE	
								1	5
2590400540	1130 x 725 x 967	1200 x 800 x 1150	792	300	700	700	36,5	653.-	587.-

Rehausse pliante bois

Hauteur modulable selon vos besoins

- **Gain de place au stockage** : pliée, elle n'occupe que 10% de son volume.
 - **Réutilisable**.
 - **Pratique** : chargement et déchargement de produits lourds ou volumineux simplifiés.
- Repliable en diagonale grâce à 4 charnières en acier galvanisé (hauteur 30 mm).
Dimensions repliées : 1 x longueur + 1 x largeur.



Norme NIMP15
traitement haute température

Rehausse en bois

- **Excellente résistance** : fabriquée en bois de sapin chanfreiné.
- **Modulable en hauteur**.
- **Conforme pour l'expédition** aux normes NIMP 15.

Épaisseur : 21 mm.

Référence	dimensions extérieures l x L x h en mm	dimensions intérieures l x L x h en mm	tare en kg	colis de	CHF LA REHAUSSE		
					3	6	12
RB60	600 x 800 x 195	560 x 740 x 195	6,2	1	54.65	49.15	46.45
RB80	800 x 1200 x 195	760 x 1140 x 195	8,8	1	59.85	53.85	50.85
RB100	1000 x 1200 x 195	960 x 1140 x 195	9,7	1	70.60	63.50	59.95

-15%

Rehausse en contreplaqué

- **Légère**, elle réduit les coûts de transport.
- **Modulable** : choix possible entre 2 hauteurs de rehausses emboîtables.
- **Conforme pour l'expédition** aux normes NIMP 15.

Épaisseur : 12 mm.

Référence	dimensions extérieures l x L x h en mm	dimensions intérieures l x L x h en mm	tare en kg	colis de	CHF LA REHAUSSE		
					3	6	12
RCP30	800 x 1200 x 300	770 x 1170 x 300	12	1	95.45	85.90	81.10
RCP40	800 x 1200 x 400	770 x 1170 x 400	14	1	121.-	108.-	102.-

-15%

Couvercle pour rehausse

- Pour fermer le dessus de la caisse ou servir de séparation entre 2 rehausses.
- **Adaptable** sur rehausse en bois et en contreplaqué.
- Tasseaux de positionnement sur le couvercle.

En bois contreplaqué.

Référence	largeur x longueur en mm	épaisseur en mm	tare en kg	colis de	CHF LE COUVERCLE		
					1	3	12
CR60	600 x 800	9	2,58	1	27.60	24.80	23.45
CR80	800 x 1200	12	6	1	65.90	59.30	55.95
CR100	1000 x 1200	12	7,5	1	81.35	73.20	69.10

-15%

KAYPAL Rehausse carton

Réalisez des containers modulables économiques

- **Économique** : elle est plus légère qu'une rehausse en bois et réduit les coûts de transport.
- **Pratique** : pour composer des containers à la hauteur souhaitée.
- **Polyvalente** : s'adapte parfaitement aux palettes bois ou carton (1200 x 800 mm).

Coiffe en carton simple cannelure qualité 30 kg.

Rehausse en carton double cannelure contrecollée sur une triple cannelure. Épaisseur totale 23 mm. Recyclable. Charge utile 600 kg.

Couverture extérieure en papier kraft. Livrée à plat.



Référence	désignation	dimensions extérieures l x L x h en mm	dimensions intérieures l x L x h en mm	tare en kg	colis de	quantité par palette	CHF LA REHAUSSE		
							1	6	12
[A] 120802D	couvercle	820 x 1220 x 50	810 x 1210 x 50	0,9	1	300	10.90	9.81	9.26
[B] 120802B	rehausse de fond	820 x 1220 x 200	770 x 1170 x 200	3,5	1	100	46.50	41.85	39.50
							3	12	24
[C] 120802A	rehausse supérieure	820 x 1220 x 200	770 x 1170 x 200	3	1	100	33.05	29.70	28.05

-15%



La rehausse de fond
s'emboîte sur la palette

CHF **84.10**
le diable

Diable pliable économique 80 kg

Prix mini

- **Robuste** : construction en tube acier gris.
- **Roues en caoutchouc** plein Ø 15 cm.

Peu encombrant grâce aux poignées rétractables, facile à stocker et à transporter.

Dimensions : h 103 x l 40 cm.

Dimensions plié : h 68,5 x l 40 cm.

Bavette : l 40 x P 26,5 cm.

Poids : 5,5 kg.

GARANTIE
1
AN

Plié, il prend peu de place

jusqu'à
80
kg



Roues en caoutchouc

Référence	CHF LE DIABLE
DP3101	84.10

Diable pliable stable 125 kg

Polyvalent

- **Léger et robuste** : en aluminium. Roues en polyuréthane Ø 17,8 cm.
- **Pratique** : large bavette et tendeur élastique pour le transport de charges volumineuses.
- **Peu encombrant** : bavette et roues repliables.

Dossier télescopique. En aluminium.

Dimensions : h 98,4 x l 49,5 x P 45,3 cm.

Dimensions plié : h 73 x l 48,65 x P 6,1 cm.

Bavette : l 48,5 x P 28,5 cm.

Poids : 5 kg.

GARANTIE
1
AN

Plié, il prend peu de place

jusqu'à
125
kg



Roues en polyuréthane

Référence	CHF LE DIABLE
DP11318	199.-

Diable à patins avec poignées de sécurité 250 kg

Pour monter les marches sans effort

- Les patins facilitent le transport dans les escaliers.
- Poignées en plastique sécurisées.
- Cadre tubulaire en acier soudé.
- Pneus gonflables (Ø 26 cm)

Revêtement poudre.

Dimensions :

h 130,5 x l 61,5 x P 55 cm.

Bavette fixe : L 32 x P 25 cm.

Poids : 18 kg.

GARANTIE
12
ANS

jusqu'à
250
kg



Roues pneumatiques

Référence	CHF LE DIABLE
ST71005	231.-

Diable roues increvables 350 kg

Idéal pour les charges volumineuses

- **Robuste** : diable à usage professionnel particulièrement adapté à une utilisation intense.
- **Pratique** : muni d'un tablier surélevé ayant une grande surface de portance permettant un excellent maintien des produits.
- **Roues increvables** Ø 26 cm.

Finition peinture époxy.

Tube en acier Ø 2 cm.

Dimensions : h 138 x l 50,5 x P 50 cm.

Bavette : P 24 x l 28,5 cm.

Poids : 14,4 kg.

GARANTIE
1
AN

jusqu'à
350
kg



Roues increvables

Référence	CHF LE DIABLE
13043	360.-

LE *Best* AU MEILLEUR PRIX !



Transpalette économique

Déplacez vos palettes au meilleur prix

- **Pompe hydraulique** en acier avec valve de sécurité en cas de surcharge.
- Timon 3 positions (levée-neutre-descente).
- **Facile à manoeuvrer** : roues pivotantes (Ø 18 cm) et double galets en polyuréthane.

Poids : 72 kg.




Roues pivotantes en polyuréthane



Double galets en polyuréthane

Référence	CHF LE TRANSPALETTE
TPL2TN	549.-



Dimensions en mm

Transpalette manuel

Bon rapport-qualité-prix

- **Fiable et performant** : le système hydraulique de levage est équipé d'une valve de sécurité en cas de surcharge.
- **Facile à manoeuvrer** : roues pivotantes polyuréthane (Ø 18 cm). Timon 3 positions (levée-neutre-descente).
- **Robuste** : Double galets en polyuréthane. Châssis et fourches en acier.

Poids : 72 kg.




Roues pivotantes en polyuréthane



Double galets en polyuréthane

Référence	CHF LE TRANSPALETTE
TPL25TN	574.-




Dimensions en mm

Transpalette manuel à levée rapide

- 4 coups de timon pour atteindre la hauteur maximale.
 - **Performant** : pompe hydraulique en fonte avec système d'étanchéité.
 - **Fiable et performant** : abaissement progressif. Timon à 3 positions (levée-neutre-descente).
- Roues directrices Ø 20 cm et double galets en polyuréthane à l'avant.
Fabrication européenne. Poids : 70 kg.



jusqu'à
2500 kg



Dimensions en mm

Référence	CHF LE TRANSPALETTE
TMLR	863.-

Table élévatrice manuelle

Pour lever des charges lourdes sans effort et en toute sécurité

- **Pratique** : une pédale permet la levée hydraulique du plateau. La descente s'effectue progressivement par manette. Poignée repliable.
- **Robuste** : charge utile selon modèle : 150 ou 300 kg.
- **Mobile** : équipée de 4 roues en polyuréthane, 2 fixes et 2 pivotantes munies d'un dispositif de blocage.

Plateau recouvert de peinture époxy.



jusqu'à
300 kg

Hauteur de levage
max
880 mm



Roues
avec pare-chocs

Référence TM30

Référence	longueur x largeur du plateau en mm	hauteur de levée mini/maxi en mm	poids en kg	charge utile en kg	CHF LA TABLE ÉLÉVATRICE
TM15	700 x 450	230 / 720	46	150	649.-
TM30	850 x 500	340 / 880	77	300	785.-



A



B

jusqu'à
1000 kg



Transpalette haute levée Hauteur de levée 800 mm


- **Polyvalent** : pour le transport, le stockage ou destockage des pièces ou l'approvisionnement de chaînes de montage.
- **Léger** et grande maniabilité.
- **Stabilisateurs** : empêchant le transpalette de rouler à partir d'une hauteur de 400 mm.

A HX10M : manuel avec levage rapide jusqu'à 120 kg.

Longueur de la fourche 1150 mm.

B HX10E : électrique. Bouton d'arrêt d'urgence. Puissance moteur : 1,6 kW. Fourni avec une batterie 12 V / 60 Ah et avec chargeur intégré. Longueur de la fourche 1150 mm. Fabriqué en Europe.

**Livraison
sous 10 jours
ouvrés**



Dimensions en mm

Référence	L x l x h en mm	hauteur de levée mini/maxi en mm	poids en kg	charge utile en kg	CHF LE TRANSPALETTE
A HX10M	1526 x 540 x 1250	85 / 800	104	1000	1688.-
B HX10E	1690 x 540 x 1300	85 / 800	139	1000	3582.-


Transpalette avec indicateur de pesée Eco

Pesez vos palettes pendant leur transport

- **Fiable et précis** : pompe hydraulique. Timon 3 positions (levée-neutre-descente).
- Dispositif de pesage digital intégré avec affichage des poids brut et net, graduation de 1 kg avec une tolérance de +/- 0,1 %.
- **Fonction Add** : addition automatique de différentes charges.
- **Grande maniabilité** : roues directrices en caoutchouc Ø 18 cm, double galets en polyuréthane. Alimentation de la balance avec batterie au lithium 7,4 V. Poids : 110 kg.



Balance intégrée



Dimensions en mm

Référence	CHF LE TRANSPALETTE
TP20K	1549.-

LE *Best* AU MEILLEUR PRIX !



Chariot pliable économique 150 kg

Utilisation simple

- **Résistant** : plateaux en acier avec revêtement antidérapant et bordure de protection en caoutchouc.
 - 2 roues bloquantes et 2 roues pivotantes.
 - **Entièrement rabattable** : compacte.
- Très léger. Roues Ø : 8 cm.

GARANTIE
1
AN

CHF **77.35**
le chariot



Plié, il prend peu de place

Référence	nombre de plateaux	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
ECOSTO	1	730 x 470 x 820	7,7	77.35



Chariot pliable compact

Pliage particulièrement plat

- **Pratique** : entièrement rabattable pour un encombrement minimal. Avec poignée rétractable et roulettes escamotables.
 - **Maniable** : facile à manœuvrer grâce à 4 roulettes (Ø 12,5 cm), dont 2 pivotantes en caoutchouc.
 - **Robuste** : avec structure en acier et surface antidérapante en polypropylène.
- Dimensions pliées : L 68 x l 41 x h 8 cm
Matériau : acier et polypropylène.

GARANTIE
1
AN



Poignée facilitant le transport

Référence	nombre de plateaux	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
380088	1	680 x 410 x 920	6,4	154.-





1175 x 625 x 850 mm
Référence DP6601



1125 x 625 x 1010 mm
Référence DP6500

Chariot à étagères à plateaux bois et frein central

Grande polyvalence

- **Solide** : structure en tube d'acier soudé avec revêtement poudre, pour une surface protégée, résistante aux chocs et aux rayures.
- **Pratique** : avec frein à pied central (fonctionnel avec des chaussures de sécurité).
- **Sûr** : les pare-chocs autour des roues protègent le chariot contre les collisions inattendues.
- **Maniable** : équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, Ø 12,5 cm, en caoutchouc thermoplastique.

Charge utile totale : 250 kg. Charge utile par tablette : 80 kg.

4 modèles :

- 975 x 525 x 1010 mm et 1025 x 525 x 850 mm : surface plateau 835 x 495/505* mm.

- 1125 x 625 x 1010 mm et 1175 x 625 x 850 mm : surface plateau 985 x 595/605* mm.

*Plateau intérieur plus grand.



Frein central



2 roues pivotantes avec pare-chocs

Poignée verticale

Référence	nombre de plateaux	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
DP5500	2	975 x 525 x 1010	28,5	347.-
DP6500	2	1125 x 625 x 1010	34	413.-
DP5600	3	975 x 525 x 1010	37,5	429.-
DP6600	3	1125 x 625 x 1010	45	482.-



Poignée horizontale

Référence	nombre de plateaux	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
DP5501	2	1025 x 525 x 850	28	359.-
DP6501	2	1175 x 625 x 850	33,5	429.-
DP5603	3	1025 x 525 x 850	37	401.-
DP6601	3	1175 x 625 x 850	44,5	482.-



Chariot plastique multi-usage

Léger et résistant

- **Polyvalent** : possibilité d'attacher un bac.
- **Silencieux** : 4 roulettes pivotantes en caoutchouc non marquantes (Ø 100 mm) dont 2 avec frein.
- Étagères en PP et fibre de verre, cadre en aluminium

Charge utile par niveau : avec 2 niveaux 125 kg, avec 3 niveaux 80 kg.

2 variantes au choix :

- L 850 x l 480 mm : dimensions par niveau 680 x 450 mm.

- L 1100 x l 520 mm : dimensions par niveau 915 x 520 mm.



Roues avec freins



1100 x 520 x 1020 mm
Référence 1183P

850 x 480 x 950 mm
Référence 8582P

Référence	nombre de plateaux	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
8582P	2	850 x 480 x 950	9	264.-
1182P	2	1100 x 520 x 950	15	373.-
8583P	3	850 x 480 x 1000	11,5	390.-
1183P	3	1100 x 520 x 1020	19	483.-



Bac amovible

Référence	L x l x h en mm	CHF LE BAC
88US	350 x 240 x 200	49.95
88U	350 x 240 x 470	66.65

Plateau porte-bac

Économique

- **Pratique** : adapté aux bacs 400 x 300 ou 600 x 400 mm.
- **Robuste** : plateau monobloc ouvert en ABS.
- **4 roues pivotantes** (Ø 10 cm).



Gris
Référence
DOLLYG



Rouge
Référence
DOLLYR



Bleu
Référence
DOLLYB



Référence	L x l x h en mm	conseillé pour	poids en kg	CHF LE PLATEAU
DOLLYR	610 x 410 x 170	bac 600 x 400 et 400 x 300	3,4	53.20
DOLLYG	610 x 410 x 170	bac 600 x 400 et 400 x 300	3,4	53.20
DOLLYB	610 x 410 x 170	bac 600 x 400 et 400 x 300	3,4	53.20

Plateau roulant avec revêtement bleu antidérapant

Déplacez vos charges lourdes rapidement et en toute sécurité

- **Équipé de 4 roulettes pivotantes** à roulement en rouleau Ø 10 cm.
- **Très solide** : plateau en contreplaqué, épaisseur 1,8 cm avec revêtement antidérapant.



Référence	L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE PLATEAU
RP934	600 x 350 x 145	5	2	62.25

Plateau roulant universel

Déplacez facilement vos charges lourdes ou volumineuses


- **Pratique** : s'utilise seul ou par paire au bureau ou à l'atelier.
- **Très robuste** : plateau en contreplaqué, épaisseur 18 mm, recouvert d'un tapis de caoutchouc antidérapant.

PRB600: 4 roues nylon (Ø 10 cm).

PRB800: 4 roues en caoutchouc (Ø 12,5 cm).



Revêtement caoutchouc antidérapant



Référence PRB600

Référence PRB800

Référence	L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE PLATEAU
PRB600	580 x 345 x 145	5	1	148.-
PRB800	800 x 500 x 175	11	1	332.-

Chariot pour palettes

Déplacez facilement et rapidement vos palettes norme europe et conteneur fil

- **Pratique** : équipé d'un frein à pied central utilisable avec chaussures de sécurité.
- **Robuste** : cadre en acier soudé avec revêtement poudré.
- **Polyvalent** : équipé de 4 coins surélevés et cadre de fixation pour maintenir vos charges en place.
- **Manoeuvrable** : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 20 cm.



Référence	L x l x h en mm	charge utile en kg	poids en kg	colis de	CHF LE CHARIOT
A OWP87000	1270 x 870 x 350	500	32	1	347.-
B OWP87001	1270 x 870 x 350	1200	33,5	1	449.-
A OWP87100	1270 x 870 x 720	500	48	1	495.-
B OWP87101	1270 x 870 x 720	1200	50,5	1	614.-



A Roues en TPE anti-trace (Ø 4 cm)



B Roues en caoutchouc élastique (Ø 5 cm)



Référence OWP87000



Référence OWP87101



1250 x 680 x 1000 mm
Référence R141



1300 x 680 x 1000 mm
Référence R142

Chariot plateforme

Pour le transport de vos charges lourdes !

- **Robuste** : structure réalisée en acier et fond en contreplaqué de 8 mm.
 - **Facile à manier** : équipé de 4 roues à bandage caoutchouc Ø 20 cm, dont 2 munies de freins.
 - **Pratique** : dossiers et côtés sont amovibles.
- Conforme à la norme CE 1757-3.

GARANTIE
5
ANS



1300 x 680 x 1000 mm
Référence R144

Référence	désignation	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
R141	1 côté	1250 x 680 x 1000	34	520.-
R142	2 côtés	1300 x 680 x 1000	38,2	590.-
R144	4 côtés	1300 x 680 x 1000	44,7	761.-

fetra Chariot haut à plateaux bois

Transportgeräte Modulable

- **Pratique** : équipé de plusieurs plateaux en mélaminé, réglables en hauteur tous les 10 cm.
- **Jusqu'à 90 kg** admissibles par plateau.
- **Robuste** : structure en acier soudé, avec revêtement époxy bleu.
- **Manoeuvrable** : avec les 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein en TPE (élastomère thermoplastique) Ø 20 cm, qui permettent un déplacement silencieux et une meilleure résistance.
- **Moyeu à roulement à billes.**

Conforme à la norme CE 1757-3. Fabriqué en Allemagne.



GARANTIE
10
ANS

Livraison
sous 5-8
jours ouvrés

1 poignée latérale et 5 plateaux
Référence 8241TPE



Roues TPE
avec freins

Référence	nombre de plateaux	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
8201TPE	4	1000 x 600 x 1552	61	664.-
8241TPE	5	1000 x 600 x 1552	71	699.-

Chariot porte-panneaux à ridelles

Modulable selon les besoins

- **Robuste** : structure en acier, renforts sous châssis et plateau en bois épaisseur 16 mm.
- **Modulable** : 8 positions de ridelles réglables pour s'adapter à tous les besoins.
- **Facile à manoeuvrer** : 4 roues en caoutchouc semi-élastique (Ø 20 cm), dont 2 pivotantes.

Livré avec 2 ridelles de hauteur 790 mm.



GARANTIE
5
ANS

Livraison
à date
convenue



Modulable :
8 positions de ridelles

Chariot

Référence	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
CPPRKPC51	1335 x 805 x 1070	50	826.-

Ridelles supplémentaires

Lot de 2 ridelles.

Référence	hauteur en mm	CHF LE CHARIOT
OPRK10XON	590	118.-
OPRK20XON	790	119.-
OPRK30XON	990	130.-



NOTRE SPÉCIALISTE VOUS CONSEILLE

Comment améliorer vos conditions de travail et limiter les troubles musculo-squelettiques (T.M.S) ?

Une mauvaise posture associée au port de charges lourdes ou volumineuses favorisent l'apparition de troubles musculo-squelettiques (T.M.S).

Ce chariot à niveau constant vous permettra de charger et de décharger votre marchandise sans effort.



La hauteur de la plateforme s'adapte automatiquement à la charge

Chariot à niveau constant
Réglage en continu du plateau pour de multiples possibilités de transport

- **Ergonomique** : le plateau s'adapte automatiquement en fonction de la charge, de sorte que les produits restent toujours à la bonne hauteur. Position maximale du plateau : 810 mm, position minimale du plateau : 390 mm.
- **Robuste** : structure en acier électrozingué avec une charge utile allant jusqu'à 300 kg. À partir de 90 kg, la tablette se trouve au niveau le plus bas.
- **Gain de place** : le plateau supérieur est rabattable et le chariot d'empilage peut ainsi être emboîté.
- Facile à manœuvrer grâce à 4 roues pivotantes.

Dimensions utiles du plateau : 800 x 395 mm.

Dimensions du chariot de transport : 960 x 525 x 1030 mm.

Hauteur max. de distance entre les deux plateaux : 610 mm.

Poids : 33,5 kg.

Livraison à plat (outils et instructions de montage inclus).



Référence	désignation	CHF LE CHARIOT
KM4202F	chariot plateau à niveau constant	649.-



Emboîtable



Chariot modulable à étages et accessoires
De nombreuses possibilités de variations pour répondre à vos exigences

- **Robuste** : cadre du chariot à plateaux en acier galvanisé par électrolyse.
- **Maniable** : avec 4 roues pivotantes (Ø 12,5 cm), dont 2 avec frein de stationnement.
- **Pratique** : barre de poussée ajustable et 4 étagères laminées, pour un montage à la hauteur souhaitée.
- **Disponible en option** : marchepied pour chariot et tablette écriteiro pour chariot.

**Chariot**

Référence	désignation	dimensions en mm	poids en kg	CHF LE CHARIOT
KM84LB	chariot court	L 1195 x l 470 x h 1590	39,5	718.-
KM84XLB	chariot long	L 1395 x l 470 x h 1590	46,5	766.-



A



B

Accessoires

Référence	désignation	dimensions en mm	poids en kg	CHF L'UNITÉ
A) KM074	marchepied	L 540 x l 480 x h 670	9	310.-
B) 145L	tablette écriteiro	L 340 x l 250	1,5	65.90



Référence KM84LB





Jusqu'à
500 kg



1230 x 620 x 1475 mm
Référence CHAG2



1230 x 620 x 1475 mm
Référence CHAG3



1230 x 620 x 1475 mm
Référence CHAG4
+ étagère en option

Chariot haut multi-usage

Idéal pour le transport de produits volumineux

- **Robuste** : structure réalisée en acier et fond en contreplaqué de 8 mm.
- **Facile à manier** : équipé de 4 roues (dont 2 pivotantes et 2 fixes) Ø 20 cm. À bandage caoutchouc.

Dimension des mailles : 5 x 5 cm.

En option : plateau réglable en hauteur au pas de 5 cm, charge utile par plateau : 80 kg.

Dimensions extérieures : l 1300 x P 676 x h 1875 mm.

Montage facile, livré avec 2 élastiques.

GARANTIE
5
ANS



Roues en caoutchouc
avec freins

Référence	désignation	CHF L'UNITÉ
CHAG2	le chariot haut 2 côtés	747.-
CHAG3	le chariot haut 3 côtés	888.-
CHAG4	le chariot haut 4 côtés + toit et portes battantes cadenassables	1250.-
4009712	le plateau en option	78.80

Chariot porte-cartons

Pour la préparation des commandes

- **Pratique** : pour trier et garder à proximité les cartons d'emballage. Compatible avec toutes les dimensions de carton.
- **Facile à manœuvrer** : avec poignées ergonomiques et 4 roues anti-traces en polypropylène (Ø 12,5 cm), dont 2 pivotantes avec freins.
- **Robuste** : structure en acier.
- Livré avec une étagère en bois, dimensions l 580 x L 730 mm.
- Étagère supplémentaire vendue ci-dessous.

GARANTIE
1
AN

Livraison
à date
convenue



Roues avec freins

Chariot

Référence	L x l x h en mm	poids en kg	colis de	CHF LE CHARIOT
CPC15460	1201 x 794 x 1989	30	1	1914.-



Étagère

Référence	largeur x longueur en mm	CHF L'ÉTAGÈRE
CPCESUPP	580 x 730	118.-

Jusqu'à
150 kg

Roll

Pour le transport ou le stockage

- **Robuste et polyvalent** : structure démontable en tube et en fil d'acier électrozingué vernis permettant une utilisation intérieure et extérieure. Socle fixe avec coins renforcés. Mailles de 105 x 280 mm (côtés) et 238 x 60 mm (socle).
- **Facile à manier** : équipé de 4 roues en polypropylène. (dont 2 pivotantes) Ø 10 cm.

GARANTIE
1
AN



Roll

Référence	désignation	L x l x h en mm	poids en kg	CHF LE ROLL
ROLL160	Roll 2 côtés	720 x 805 x 1785	30,2	315.-
ROLL170	Roll 2 côtés	720 x 805 x 1885	30,7	337.-
ROLL3C160	Roll 3 côtés	720 x 805 x 1785	24	351.-
ROLL3C170	Roll 3 côtés	720 x 805 x 1885	35,7	375.-

Étagère en option

Fil maille 230 x 30 mm (charge 150 kg).

Référence	CHF L'ÉTAGÈRE
VROMPNET01	50.40



jusqu'à
500
kg

Roll grand volume

Pour vos produits très encombrants

Avec 3 panneaux. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polypropylène Ø 12,5 cm.
Équipé d'un porte-étiquette 210 x 280 mm.
Maille des panneaux : 90 x 50 mm.
Maille du fond : 150 x 35 mm.
Poids : 56 kg.

GARANTIE
1
AN

Roll

Référence	L x l x h en mm	CHF LE ROLL
ROLL3CGV	1195 x 805 x 1920	520.-

Étagère en option

Fil maille 160 x 30 mm (charge 150 kg).

Référence	CHF L'ÉTAGÈRE
VROMPNET03	65.20



jusqu'à
500
kg



Roll de sécurité

Assure la sécurité de vos produits

- **Sûr** : verrouillage par cadenas (cadenas, voir web). Avec 3 panneaux. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polypropylène Ø 125 mm. Équipé d'un porte-étiquette 210 x 280 mm. Maille des panneaux : 90 x 50 mm. Maille du fond : 150 x 35 mm. Poids : 50 kg.

GARANTIE
1
AN



Fermeture de porte
verrouillable par cadenas



Plaque
porte-étiquette

Roll

Référence	L x l x h en mm	CHF LE ROLL
ROLLST	715 x 805 x 1920	499.-

Étagère en option

Fil maille 30 x 230 mm (charge 150 kg).

Référence	CHF L'ÉTAGÈRE
VROMPNET01	50.40




jusqu'à
500
kg



BEST PRICE
CHF 44.95
38.20
la palette
Référence EURPALN
dès l'achat de 3 colis

Palette bois multi-rotation Écologique et robuste

- **Naturellement antidérapante** d'activité et applications de stockage.
- **Traité pour l'export** : en conformité avec la norme NIMP15.
- **Aisément réparable, recyclable en fin de vie.**
- **Respectueuse de l'environnement** : recyclable.



Norme NIMP15
traitement
haute température

Europalette échangeable EPAL

- **Excellente palette** pour le stockage et le transport multi-rotation de charges lourdes.
- **Qualité supérieure EPAL** : échangeable, agréée pour les exportations, conforme aux normes NIMP15, UIC 435 et marquée des sigles DB et EUR.
- **Sécurité absolue** : planche épaisseur 22 mm. Angles coupés. Semelles chanfreinées. Hauteur de passage des fourches 100 mm.

-15%

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge en rack en kg*	charge statique en kg*	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
								1 colis	3 colis	5 colis
EURPALN	800 x 1200 x 144	4	1500	1000	4000	29	13	44.95	38.20	38.20


*Charge uniformément répartie.

Palette perdue Économique

Palette légère pour le stockage et l'expédition.
Planche épaisseur 15 mm.
Hauteur minimum de passage des fourches 93 mm.



Demi-palette idéale
pour PLV



Norme NIMP15
traitement
haute température

-15%

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
							1 colis	3 colis	5 colis
PAL5N	600 x 800 x 140	4	350	700	6,5	15	23.50	21.15	19.95
PAL3N	800 x 1200 x 123	4	500	1000	12,5	17	35.80	32.20	30.40
PAL4N	1000 x 1200 x 123	4	500	1000	13,5	17	40.65	36.55	34.55

*Charge uniformément répartie.

Palette pour charges mi-lourdes

Excellent rapport qualité/prix.

Planche épaisseur 18 mm. Hauteur minimum de passage de fourches 95 mm.

-15%

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
							1 colis	3 colis	5 colis
PALBM6080N	600 x 800 x 149	4	600	1200	12,5	15	31.55	28.35	26.80
PALBM80120N	800 x 1200 x 132	4	800	1600	20	15	51.15	45.95	43.45

*Charge uniformément répartie.

KAY PAL® Palette carton

Résistante

- **Très légère** : son ergonomie lui confère une manipulation facile, sans risque et permet d'importants gains de transport.
- **Idéale pour l'exportation** : ne nécessite aucun traitement antiparasitaire.
- **Résistante** : supporte jusqu'à 500 kg de charge.
- **Gain de temps** : l'encoche permet de maintenir le film au démarrage du filmage.



Encoche
pour maintenir
le film au démarrage
du filmage

-15%

Référence	l x L x h en mm	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
							1	25	50
Mini-palette, plateau double cannelure									
R5387	400 x 600 x 110	2	100	200	0,82	1	14.90	13.40	12.65
R5386	600 x 800 x 110	2	200	300	1,44	1	18.95	17.05	16.10
Palette intercalaire, plateau double cannelure									
KAYPAL2E800	800 x 1200 x 120	2	200	200	2,3	1	21.35	19.20	18.10
Palette, plateau triple cannelure									
R5280	800 x 1200 x 120	4	500	700	3,32	1	28.80	25.90	24.45

*Charge uniformément répartie.




800 x 1200 mm
Référence EURPALN



600 x 800 mm
Référence PAL5N




800 x 1200 mm
Référence PAL3N



600 x 800 mm
Référence PALBM6080N

800 x 1200 mm
Référence PALBM80120N



400 x 600 mm
Référence R5387



600 x 800 mm
Référence R5386



800 x 1200 mm
Référence KAYPAL2E800

800 x 1200 mm
Référence R5280

LE Best AU MEILLEUR PRIX !



binderholz ■

Palette, recyclée

Légère et robuste

- **Très légère** : deux fois plus légère qu'une palette classique.
- **Résistante** : supporte jusqu'à 1250 kg.
- **Gain de place** : coûts d'expédition réduits, empilables les unes sur les autres pour le stockage et le transport.

Conforme à la directive ISPM15.

Bois compressé collé.



BEST PRICE

CHF 21.05

CHF 18.90

la palette

Référence IPM6DE

dès l'achat de 50 palettes



Les palettes de même modèle sont emboîtables



Forme arrondie qui ne déchire pas le film



Mini-palette moulée

-10%

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	poids en kg	colis de	CHF LA MINI-PALETTE		
							25	50	100
IPMODE	400 x 600 x 120	4	250	750	2,5	25	13.95	13.25	12.55
IPM9DE	400 x 800 x 120	4	500	1500	4	25	15.85	15.05	14.25
IPM6HDE	600 x 800 x 120	4	1000	3000	5,5	25	23.10	21.90	20.75
IPM6DE	600 x 800 x 120	4	500	1500	4,5	25	21.05	18.90	18.90

*Charge uniformément répartie sur toute la surface.

➔ Pour des quantités plus importantes, contactez-nous



400 x 600 mm
Référence IPMODE



600 x 800 mm
Référence IPM6DE


Palette moulée standard

-10%

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
							25	50	100
IPM3DE	800 x 1200 x 135	4	900	2700	11,5	25	36.90	33.20	33.20
IPM8HDE	800 x 1200 x 135	4	1250	3750	12,5	25	40.15	38.10	36.10
IPM5DE	1000 x 1200 x 135	4	900	2700	15,5	25	45.20	42.90	40.65
IPM10HDE	1000 x 1200 x 135	4	1250	3750	18	25	48.70	46.25	43.80

*Charge uniformément répartie sur toute la surface.

➔ Pour des quantités plus importantes, contactez-nous



Optimise le chargement

-10%

Palette moulée format container maritime

Chargement optimisé des containers grâce à ses dimensions.
Plus besoin de caler vos palettes.

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
							25	50	100
IPM11DE	760 x 1140 x 135	4	800	2400	10,5	25	32.15	30.50	28.90
IPM10DE	1140 x 1140 x 135	4	1000	3000	17,5	25	44.65	42.40	40.15

*Charge uniformément répartie sur toute la surface.

➔ Pour des quantités plus importantes, contactez-nous



1140 x 1140 mm
Référence IPM10DE



Palette en plastique recyclé

Économique et pratique

- **Légère** : permet de réaliser des économies de coûts de transport.
- **Utilisation facile et sûre** : sans clou, ni angle vif, elle possède un rebord sur le contour du plateau assurant la stabilité de la marchandise palettisée.
- **Agréée exportation toutes destinations** : aucun traitement nécessaire.
- **Lavable et résistante** aux températures de -10°C à +60°C. Palette réutilisable.

Plateau en polyéthylène ajouré avec rebord de 7 mm.



Emboîtable

BEST PRICE

CHF 33.10

CHF 28.10

la palette

Référence RPL1208

dès l'achat de 10 palettes

CHARGE
DYNAMIQUE
jusqu'à
1000 kg

1000 x 1200 mm
Référence RPL1210

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	nombre de plots	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
								1	10	25
RPL6080	600 x 800 x 130	4	350	700	6	2,8	1	18.55	16.65	15.75
RPL1208	800 x 1200 x 150	4	800	1500	9	5,6	1	33.10	28.10	28.10
RPL1210	1000 x 1200 x 160	4	1000	2000	9	6,7	1	39.95	35.95	33.95
P1000S	1000 x 1200 x 140	4	1400	3000	9	11	1	52.15	46.90	44.30


*Charge uniformément répartie.

Palette plastique, 100% recyclée

Résistante aux chocs

- **Multi-rotation** : pour une utilisation en centres logistiques, entrepôts, manutention, transports navettes.
- **Parfaitement adaptée pour l'exportation** : aucun traitement phytosanitaire nécessaire.
- **Transfert de charge facile** grâce à son plateau ajouré à faible rebords arrondis.
- **Manipulation sûre** : légère et sans écharde, ni clou, ni angle vif.
- **Lavable et résistante** à des températures de -20°C à +60°C.

Plateau en polyéthylène ajouré.



Emboîtable

CHARGE
DYNAMIQUE
jusqu'à
750 kg

800 x 1200 mm
Référence PAL801

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	nombre de plots	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
								1	10	25
PAL60	600 x 800 x 150	4	400	800	6	3,7	1	29.45	26.50	24.95
PAL801	800 x 1200 x 130	4	750	1500	9	5	1	70.75	63.65	60.10

*Charge uniformément répartie.

Mini-palette recyclée

Idéale pour la PLV


- **Pratique** : des encoches permettent de solidariser le présentoir.
- **Transfert de charge facilité** grâce à son plateau sans rebord.
- **Encombrement réduit** : palettes emboîtables.
- **Lavable et résistante** à des températures de -10°C à +60°C.

Palette réutilisable.

Plateau en polyéthylène ajouré.



Mini-palette idéale
pour PLV



Emboîtable

CHARGE
DYNAMIQUE
jusqu'à
300 kg

400 x 600 mm
Référence RPL4060

Référence	dimensions en mm l x L x h	nombre d'entrées	charge dynamique en kg*	charge statique en kg*	nombre de plots	poids en kg	colis de	CHF LA PALETTE		
								1	10	25
RPL4060	400 x 600 x 115	4	300	600	4	1,75	1	15.30	13.75	12.95

*Charge uniformément répartie.

Film étirable manuel cast

Le plus polyvalent

- **Polyvalent** : s'adapte à toutes les formes.
- **Élastique et résistant à la déchirure** pour un bon maintien des palettes lors du transport et du stockage.
- **Déroutement silencieux et facile.**

Film polyéthylène cast tricouche. Collant face interne. Étirabilité jusqu'à 120%. Mandrin Ø 50 mm.

BEST PRICE

CHF 18.95
CHF 14.20
la bobine
Référence FEB13
dès l'achat de 12 bobines

Transparent

Référence	largeur en mm	longueur en m	épaisseur en microns	charge maxi de la palette en kg*	colis de	CHF LA BOBINE			
						6	12	30	60
FEB012	450	300	12	500	6	18.70	16.80	14.95	13.95
FEB13	450	300	17	500	6	18.95	14.20	14.20	14.20
FEB12	450	300	20	700	6	22.85	17.10	17.10	17.10
FEB8	450	450	8	500	6	20.90	18.80	16.70	15.65
FEB05	500	300	17	500	6	23.20	17.40	17.40	17.40
FEB06	500	300	20	700	6	24.85	18.60	18.60	18.60
FEB07	500	300	23	800	6	25.20	22.65	20.15	18.90
FEB112	500	200	30	900	6	26.95	24.25	21.55	20.20

* Selon la configuration de la palette et le type de chargement.

Noir

Confidentialité garantie : le contenu de la palette est dissimulé en 3 tours.

Référence	couleur	largeur en mm	longueur en m	épaisseur en microns	charge maxi de la palette en kg*	colis de	CHF LA BOBINE			
							6	12	30	60
FEB14B	noir	450	300	23	800	6	31.35	28.20	25.05	23.50
FEB14P	noir	500	300	17	500	6	27.45	24.70	21.95	20.55
FEB14A	noir	500	300	20	700	6	29.95	22.45	22.45	22.45
FEB14F	noir	500	300	23	800	6	32.80	29.50	26.20	24.60

* Selon la configuration de la palette et le type de chargement.

Couleur

Identification facile et marquage clair.

Référence	couleur	largeur en mm	longueur en m	épaisseur en microns	charge maxi de la palette en kg*	colis de	CHF LA BOBINE			
							6	12	30	60
FE17BL	bleu	450	300	23	800	6	38.45	28.80	28.80	28.80

* Selon la configuration de la palette et le type de chargement.

Feuillard polypropylène

Pour charges légères

- **Polyvalent** : adapté au cerclage de colis, au regroupement de produits et à la palettisation.
- **Léger, souple et maniable** : épouse toutes les formes d'emballage.
- **Aspect gaufré** : permet une meilleure adhérence et garantit une fermeture plus solide lors du soudage.
- **Résistant aux variations de température** et imputrescible.

Pour un stockage à l'intérieur de courte durée.

Cerclage manuel par boucles ou chapes ;
ou sur machine automatique par soudure (selon la qualité).



recyclable

Référence	largeur x épaisseur en mm	longueur en m	couleur	résistance en kg	roll diameterr en mm	colis de	CHF LA BOBINE		
Économique							2	4	8
MFC03	12 x 0.55	3000	bleu	124	200	2	94.20	75.35	75.35
MFC525R	12 x 0.63	3000	noir	140	200	2	110.-	87.95	87.95
MFC530R	12 x 0.55	3000	noir	124	200	2	93.60	74.85	74.85
MFC720R	15 x 0.63	1800	noir	204	280	2	102.-	91.80	81.60
Manuel							1	4	8
MFD03	12.7 x 0.6	2000	noir	215	406	1	113.-	101.-	90.40
MFD04	12.7 x 0.4	3000	noir	131	406	1	128.-	115.-	102.-
MFD05	12.7 x 0.5	2500	noir	173	406	1	126.-	113.-	99.95
Polyvalent							2	4	8
MFC25	15 x 0.63	1600	blanc	204	200	2	101.-	90.90	80.80
MFC522	12 x 0.63	3000	blanc	140	200	2	123.-	110.-	98.40



Blanc



Bleu



Noir

BEST PRICE

CHF 93.60
CHF 74.85
la bobine
Référence MFC530R
dès l'achat de 4 bobines

Film bulles économique Ø 10 mm, recyclé

La protection antichoc pour tous vos produits

- **Protecteur et antichoc** : bonne résistance aux chocs et à la déchirure.
 - **Souple et léger** : s'enroule facilement autour des produits.
 - **Très polyvalent pour tout protéger** : 2 largeurs de 50 - 100 cm. Hauteur bulles 4 mm, Ø 10 mm.
- Film en polyéthylène basse densité (bicouche) 50 microns (BL50RT, BL100RT) ou 75 micron (LUR50A, LUR100A).
30% (LUR50A, LUR100A) ou 80% recyclées (BL50RT, BL100RT).



BEST PRICE

CHF 45.25

CHF 31.65

le rouleau
Référence BL50RT
dès l'achat de 4 rouleaux

-30%

Référence	largeur en cm	longueur en m	Ø du rouleau en cm	colis de	CHF LE ROULEAU			
					2	4	8	16
BL50RT	50	100	60	2	45.25	31.65	31.65	31.65
LUR50A	50	100	63	2	50.30	35.20	35.20	35.20
BL100RT	100	100	60	1	80.50	56.35	56.35	56.35
LUR100A	100	100	63	1	89.50	62.65	62.65	62.65

Papier de calage recyclé en boîte distributrice

Compact et prêt à l'emploi

- **Idéal** pour le bourrage et le calage à l'intérieur des colis.
 - **Pratique** : bobine à dévidage central, prête à l'emploi et facile à déplacer.
 - **Gain de place** : 1 bobine de papier de calage équivaut à 3 sacs de particules de calage de 0,5 m³.
- Fabrique en papier 100 % recyclé.
Qualité 70 g/m².
Longueur du papier : 450 m.



-20%

Référence	dimensions de la boîte en mm L x l x h	colis de	CHF LA BOÎTE		
			1	5	10
PKRBOX	280 x 280 x 380	1	47.20	42.45	37.75

Carton ondulé recyclé

L'alternative économique

- **Stable** : protège contre les rayures et la compression verticale lors du transport.
 - **Les ondulations absorbent les chocs** et retiennent les produits.
- Fabrique à partir de papier 100% recyclé.
Cannelure B. Qualité 155 g/m².



BEST PRICE

CHF 57.80

CHF 43.35

le rouleau
Référence GOK100
dès l'achat de 2 rouleaux

-25%

Référence	largeur en cm	longueur en m	Ø du rouleau en cm	épaisseur en mm	nombre de rouleaux par palette	colis de	CHF LE ROULEAU			
							1	2	6	12
GOK040	40	70	42	2,10	24	1	24.20	21.75	19.35	18.15
GOK050	50	70	42	2,10	18	1	27.05	24.30	21.60	20.25
GOK070	70	70	42	2,10	12	1	40.45	36.40	32.35	30.30
GOK080	80	70	42	2,10	12	1	46.25	41.60	36.95	34.65
GOK100	100	70	42	2,10	6	1	57.80	43.35	43.35	43.35

➕ Pour des quantités plus importantes, contactez-nous

Papier kraft en rouleau recyclé

Résistant et valorisant

- **Résistant à la déchirure** : papier kraft pur de haute qualité.
 - **Très valorisant** : teinte écru naturelle et finition brillante vergée.
- En papier 100% recyclé.
Rouleau Ø 5 cm.

BEST PRICE

CHF 69.40

CHF 48.55

le rouleau
Référence PAK7005
dès l'achat de 3 rouleaux



-30%

Référence	largeur en cm	longueur en m	poids en kg	nombre de rouleaux par palette	colis de	CHF LE ROULEAU			
						1	3	5	10
Qualité standard 70 g/m ²									
PAK010	100	100	7,5	70	1	52.25	46.95	41.80	36.55
PAK09	60	95	4	126	1	27.55	24.75	21.95	19.25
PAK7005	50	300	10,5	48	1	69.40	48.55	48.55	48.55
PAK7010	100	360	25	20	1	148.-	103.-	103.-	103.-
Qualité industrielle 90 g/m ²									
PAK9010	100	280	25	20	1	148.-	103.-	103.-	103.-

Ruban adhésif polypropylène silencieux *Le meilleur rapport qualité-prix*

- **Confort d'utilisation** : déroulement silencieux et sans à-coups.
- **Bonne tenue dans le temps** : résistant aux variations de température et aux UV.



SILENCIEUX

BEST PRICE!

CHF 2.44

CHF 1.83

le rouleau
Référence ADR4
dès l'achat de 3 colis

-25%

Référence	largeur en mm	longueur en m	couleur	colis de	CHF LE ROULEAU		
					1 colis	3 colis	6 colis
Standard, 28 microns							
ADR4	48	66	havane	36	2.44	1.83	1.83
ADR5	48	66	transparent	36	2.44	1.83	1.83
Résistant, 35 microns							
ADP23	50	66	havane	36	3.05	2.28	2.28
ADP27	50	66	transparent	36	3.05	2.28	2.28

Indicateurs de positionnement

- **Réduit les risques liés au transport** : d'importantes informations sur le maniement de vos colis visibles de suite.
- **Étiquettes autocollantes.**
Ø mandrin 40 mm.
500 étiquettes par rouleau.
Colis de 1.

ETIB03 :
74 x 105 mmETIB29 : 38 x 51 mm
ETIB33 : 74 x 105 mm

ETIC118 : 100 x 100 mm



ETIK04 : 145 x 70 mm



ETIK03 : 145 x 70 mm



ETIB36 : 165 x 55 mm

-15%

Référence	message	largeur x hauteur en mm	Ø extérieur du rouleau en mm	CHF LE ROULEAU		
				1	3	6
ETIB03	flèches (noir)	74 x 105	105	37.80	32.10	32.10
ETIK04	Nicht belasten!	145 x 70	87	44.15	39.70	37.50
ETIK01	Vorsicht Glas!	145 x 70	87	44.15	39.70	37.50
ETIK02	Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen!	145 x 70	87	44.15	39.70	37.50
ETIC119	Fragile - Handle with care	100 x 100	100	31.60	28.40	26.85
ETIC118	Fragile - Keep dry	100 x 100	100	37.80	33.95	32.10

Ruban adhésif papier

Une alternative écologique au ruban adhésif classique

- **Durable** : en partie issu de ressources renouvelables (papier kraft). Peut être recyclé avec le carton.
 - **Fermeture sécurisée et attrayante.**
 - **Bonne adhésivité et bonne tenue.**
 - Résiste aux variations de température de -15°C à +60°C
 - Permet l'écriture
- En papier kraft. Mandrin 76 mm.
Colle caoutchouc naturel.



recyclable



BEST PRICE!

CHF 4.36

CHF 3.48

le rouleau
Référence ADG12
dès l'achat de 3 colis

-20%

Référence	couleur	largeur en mm	longueur en m	colis de	CHF LE ROULEAU		
					1 colis	3 colis	6 colis
ADG12	brun	50	50	36	4.36	3.48	3.48
ADG19	brun	75	50	24	6.64	5.31	5.31
MINI COLIS							
ADG12MC	brun	50	50	6	5.48	4.65	-

Rubans adhésif en polypropylène silencieux ou en PVC avec impression standard

Informez clairement l'expéditeur

- **Sécurité des expéditions** : indiquez clairement comment transporter, stocker ou ouvrir votre colis.
- **Message clairement visible** dans des couleurs vives.
- **Grand confort d'utilisation** : déroulement silencieux.



SILENCIEUX



BRUCHGEFAHR! NICHT WERFEN! FRAGILE! HANDLE WITH CARE!	Vorsicht! Hochempfindliche Elektronikgeräte	Caution! Highly sensitive electronic equipment	Vorsicht Glas!
PP : Référence BETA34 PVC : Référence BETA41	PP : Référence RWEPP504 PVC : Référence RWE504	PP : Référence BETA36 PVC : Référence BETA20	
ZERBRECHLICH! FRAGILE!	ZERBRUCH! FRAGILE!	NICHT STAPELN! DO NOT STACK!	NICHT STAPELN! DO NOT STACK!
PP : Référence RWEPP505	PP : Référence RWEPP506	PP : Référence RWEPP507	
Sicherheitsband	GEPRÜFT TESTED	GEPRÜFT TESTED	GEPRÜFT TESTED
PVC : Référence WVE50711	PVC : Référence RWE505	PVC : Référence RWE502	
Do not burden the pallet	Do not burden the pallet	Do not burden the pallet	Do not burden the pallet
PVC : Référence RWE506	PVC : Référence RWE508	PVC : Référence RWE507	

-20%

Référence	largeur en mm	longueur en m	colis de	CHF LE ROULEAU			
				1 colis	6 colis	12 colis	18 colis
Rubans adhésif en polypropylène informatif							
RWEPP★	50	66	6	5.06	4.04	4.04	4.04
Rubans adhésif PVC informatif							
WWE50711	50	66	6	7.99	7.20	6.80	6.39
RWE★	50	66	6	7.99	6.39	6.39	6.39

★ Merci de préciser le code version à la commande.



100 x 50 mm
Référence ETT1004

70 x 45 mm
Référence ETT270

Étiquette transfert thermique

- Parfaite pour vos codes-barres, étiquetages de rayonnages...
 - Résiste à des températures de -20°C à +80°C.
 - Disponible en **3 diamètres de mandrins** pour s'adapter à la plupart des imprimantes transfert thermiques.
 - **Adhésif permanent** : bonne tenue sur divers supports.
 - S'utilise avec les films transfert thermique qualité cire.
 - Sans BPA.
- En vélin blanc 70 g/m².

Ø mandrin 25 mm, Ø rouleau 100 mm

-25%

Référence	largeur x hauteur en mm	perforation entre étiquette	nombre d'étiquettes par rouleau	nbre de rouleaux par colis	CHF LE ROULEAU		
					1	5	10
ETT240	40 x 30	oui	1400	1	13.25	11.90	9.93
ETT270	70 x 45	oui	980	1	18.50	16.65	13.85
ETT280	80 x 40	oui	1100	1	19.25	17.30	14.40

Ø mandrin 40 mm, Ø rouleau 110 mm

-25%

Référence	largeur x hauteur en mm	perforation entre étiquette	nombre d'étiquettes par rouleau	nbre de rouleaux par colis	CHF LE ROULEAU		
					1	5	10
ETT1004	100 x 50	oui	1100	1	23.15	20.80	17.35
ETT40100	100 x 74	oui	800	1	25.85	23.25	19.35
ETT1484	105 x 148,5	oui	400	1	24.55	22.05	18.40

Film transfert thermique


- **Longue lisibilité** : résiste aux U.V. et aux fortes variations de températures.
- **Bonne conductivité thermique.**
- **Cire** : recommandée pour étiquettes vélin.
- Utilisation avec des étiquettes à transfert thermique.

-10%

Référence	largeur en mm	longueur en m	Ø du mandrin en mm	conseillé pour	colis de	CHF LE ROULEAU	
						1	3
FTT11074	110	74	12,5	IZD421T	1	7.80	7.02
FTT57300	57	300	25	IZT231E, IZT411	1	10.75	9.67
FTT110300	110	300	25	IZT231E, IZT411	1	18.30	16.45



Référence PP04T



Référence PP05T



Référence 31PP04G



Référence 31PP04R

Pochette porte-documents en papier recyclé

- **Écologique** : recto et verso 100% papier.
 - **Vos documents sont accessibles** : le colis n'a pas besoin d'être ouvert.
 - Matériau unique : **100% recyclable.**
 - **Économique** : fabrication climatiquement neutre.
- Face avant en papier cristal (35 g), face arrière en papier kraft blanchi sans chlore (40 g). Colle caoutchouc synthétique (20 g).



-20%

Référence	message	ouverture x hauteur intérieures en mm	pour format	colis de	CHF LE COLIS			
					1	2	6	10
Transparente								
PP04T	-	228 x 120	DL	1000	70.90	56.70	56.70	56.70
PP05T	-	228 x 165	DIN A5	1000	85.30	76.75	72.50	68.20
PP06T	-	320 x 235	DIN A4	500	90.90	81.80	77.25	72.70
Avec message								
31PP04R	Lieferschein-Rechnung - Packing List-Invoice	228 x 120	DL	1000	67.90	61.10	57.70	54.30
31PP04G	Lieferschein-Rechnung - Packing List-Invoice	228 x 120	DL	1000	67.90	54.30	54.30	54.30

Pochette porte-documents transparente économique

- Envoi de vos papiers d'expédition sans frais postaux supplémentaires.
 - Protège vos documents des déchirures et intempéries.
 - Papier siliconé certifié FSC.
 - **Fabrication climatiquement neutre.**
 - Transparente ou avec message.
- Film polyéthylène 60 microns. Support papier siliconé 70 g/m².

-20%

Référence	message	ouverture x hauteur intérieures en mm	pour format	colis de	CHF LE COLIS			
					1	2	6	10
Transparente								
PCL05T	-	225 x 165	DIN A5	1000	164.-	131.-	131.-	131.-
31N1000	-	230 x 130	DL	1000	122.-	97.60	97.60	97.60
Avec message								
31LR1000	Lieferschein-Rechnung	230 x 130	DL	1000	122.-	97.60	97.60	97.60
32LR1000	Lieferschein-Rechnung - Packing List-Invoice	230 x 130	DL	1000	122.-	97.60	97.60	97.60

Étiquette papier thermique direct

Ideale pour vos étiquettes d'expédition

- Parfaite pour l'étiquetage de colis, produits, etc.
- **Adhésif permanent.**
- Sans BPA.

Papier blanc 75 g/m².

Ø mandrin 25 mm

-25%

Référence	largeur x hauteur en mm	perforation entre étiquette*	Ø extérieur du rouleau en mm	nombre d'étiquettes par rouleau	nbre de rouleaux par colis	CHF LE ROULEAU		
						1	5	10
ETD35252	35 x 25	oui	100	1600	1	14.70	13.20	10.95
ETD40302	40 x 30	oui	100	1400	1	17.75	15.95	13.30
ETD50502	50 x 50	oui	100	850	1	20.95	18.85	15.70
ETD55352	55 x 35	oui	100	1200	1	18.50	16.65	13.85
ETD70452	70 x 45	oui	100	980	1	24.70	22.20	18.50
ETD100502	100 x 50	oui	100	880	1	28.40	25.55	21.30
ETD1051482	105 x 148,5	oui	100	300	1	30.15	22.60	22.60

Ø mandrin 40 mm

-25%

Référence	largeur x hauteur en mm	perforation entre étiquette*	Ø extérieur du rouleau en mm	nombre d'étiquettes par rouleau	nbre de rouleaux par colis	CHF LE ROULEAU		
						1	5	10
ETD44030	40 x 30	oui	110	1650	1	13.75	12.35	10.30
ETD47045	70 x 45	non	110	1150	1	25.25	22.70	18.90
ETD410050	100 x 50	oui	110	1000	1	30.90	27.80	23.15
ETD410598	105 x 98,5	oui	110	500	1	31.90	28.70	23.90
ETD4105148	105 x 148,5	oui	110	350	1	33.80	25.35	25.35

Ø mandrin 76 mm

-25%

Référence	largeur x hauteur en mm	perforation entre étiquette*	Ø extérieur du rouleau en mm	nombre d'étiquettes par rouleau	nbre de rouleaux par colis	CHF LE ROULEAU		
						1	5	10
ETD70457	70 x 45	non	190	2700	1	59.35	53.40	44.50
ETD80407	80 x 40	non	190	3500	1	70.60	63.50	52.95
ETD100507	100 x 50	oui	190	2400	1	74.25	66.80	55.65
ETD100737	100 x 74	oui	190	2000	1	82.95	74.65	62.20
ETD14746DE	102 x 210	oui	190	1000	1	96.20	86.55	72.15
ETD1051487	105 x 148,5	oui	190	1100	1	90.40	81.35	67.80
ETD14745DE	148 x 105	oui	190	1000	1	83.60	75.20	62.70
ETD1482107	148 x 210	oui	190	700	1	107.-	96.30	80.25
ETD14747DE	152 x 102	oui	190	900	1	76.95	69.25	57.70
ETD14744DE	199 x 103	oui	190	900	1	86.05	77.40	64.50

*Les étiquettes sans perforation sont présentées en rouleaux en continu afin d'optimiser la pose automatique. Pour les étiquettes avec perforations, il y a une fine perforation entre chaque étiquette, ce qui simplifie l'utilisation manuelle.



Imprimante thermique ZT411

- **Efficace** : imprime jusqu'à 104 mm de large à grande vitesse (356 mm/s). Excellente résolution : 203 dpi.
 - **Résistante** grâce à son corps en métal, capacité de stockage mémoire SDRAM de 256 Mo avec mémoire flash linéaire intégrée de 512 Mo.
 - **Interfaces** : Bluetooth, USB, série, Ethernet.
 - **Simple d'utilisation** : écran LCD 4,3" rétro-éclairé.
 - Connexion USB pour PC ou Mac.
 - Pour impression transfert thermique ou thermique direct.
- Livrée avec** un câble de liaison USB.
Pour rouleau d'étiquettes : Ø mandrin 76 mm,
 Ø maxi du rouleau 203 mm.
 Poids 16,33 kg.

GARANTIE
1
AN

Référence	profondeur x largeur x hauteur en mm	CHF L'IMPRIMANTE
IZT411	495 x 269 x 324	2399.-

BEST PRICE

CHF 30.15

CHF 22.60

le rouleau

Référence ETD1051482
dès l'achat de 5 rouleaux



100 x 50 mm
Référence ETD100502



70 x 45 mm
Référence ETD70457

105 x 148,5 mm
Référence ETD4105148



Jusqu'à
3'200 étiquettes
par jour

à partir de
CHF 503.-
la table

Table de travail

Pour équiper votre entrepôt, atelier...

- Montage par simple serrage.
 - Plateau mélaminé gris, épaisseur 22 mm.
 - Pieds en tube acier rectangulaire 30 x 30 mm.
 - Longeron en tube acier rectangulaire 35 x 20 mm.
- Livré démonté. Charge maximale : 200 kg.

GARANTIE
1
AN



Référence	dimensions L x l x h en mm	nombre de pieds	CHF LA TABLE
TAB1	2000 x 800 x 850	4	503.-
TAB3	2000 x 1000 x 850	4	649.-
TAB9 ●	2000 x 1000 x 850	6	742.-
TAB2	2000 x 800 x 1000	4	592.-
TAB4	2000 x 1000 x 1000	4	706.-

● Livraison sous 14-16 jours ouvrés

Table de travail économique

Meilleur rapport qualité-prix

- **Stable**: équipée d'une traverse repose-pieds en tube rond.
 - **Plateau mélaminé** (épaisseur: 22 mm).
 - **Robuste** piétement en tube acier avec embouts plastique (30 x 30 mm).
- Assemblage par boulonnage pour les piétements et par visserie pour le plateau.
Charge maximale : 150 kg.

GARANTIE
1
AN



Référence	dimensions L x l x h en mm	CHF LA TABLE
TABECO	1200 x 800 x 860	320.-

Desserte mobile pour table de travail

Le complément indispensable

- Équipée de 4 roulettes Ø 12,5 cm dont 2 à freins.
 - **Plateau mélaminé gris** (épaisseur: 22 mm).
- Montage facile par boulonnage. Charge maximale : 150 kg.

GARANTIE
1
AN



A Desserte mobile
Référence DESTAB, DESTAB2

B Plateau inférieur en option
Référence PLAT1, PLAT2

Référence	désignation	dimensions L x l x h en mm	CHF L'UNITÉ
A DESTAB	desserte	800 x 600 x 850	503.-
A DESTAB2	desserte	800 x 800 x 850	527.-
B PLAT1	plateau inférieur	800 x 600 x 22	122.-
B PLAT2	plateau inférieur	800 x 800 x 22	159.-


LE Best AU MEILLEUR PRIX !



Poste d'emballage complet

- A 1 rayonnage haut en métal**
équipé de 8 séparateurs amovibles,
profondeur 300 mm.
- + B 1 étagère métallique**
pour accessoires, profondeur 235 mm
- + C 2 montants**
Longueur 103 cm.
- + D 1 axe dérouleur supérieur**
pour rouleaux de papiers ou de films
(jusqu'à Ø 30 cm, et poids maxi 20 kg).
- + E 1 barre de coupe avec lame fixe**
Largeur de coupe maxi. 125 cm.
- + F 1 plateau à surface mélaminée,**
épaisseur 2 cm. Cadre acier.
Charge maximum admissible 100 kg.
- + G 1 axe dérouleur inférieur**
pour rouleaux de papiers lourds
(jusqu'à Ø 75 cm et poids maxi 100 kg).
- + H 1 piètement en tube d'acier**
Hauteur de travail : 850 mm.

GARANTIE
1
AN



Référence	longueur x largeur du plateau en mm	longueur x largeur de l'étagère (A) en mm	longueur x largeur de l'étagère (B) en mm	CHF LE POSTE D'EMBALLAGE
711600	1600 x 800	1420 x 300	1430 x 235	1099.-
712000	2000 x 800	1420 x 300	1430 x 235	1153.-

PENSEZ-Y

Accessoires pratiques !
Dévidoir adhésif et cutter,
voir pages 642-643 et 342-345.



Poste d'emballage modulaire

Composez vous-même votre poste d'emballage

- **Pratique** : composable selon vos besoins.
- Vos équipements et articles d'emballage à portée de main.

GARANTIE
1
AN



Poste d'emballage
complet,
voir p. 43



A Table

Plateau à surface mélaminée.
Charge maxi admissible : 100 kg.



B Table d'appoint

Plateau à surface en tôle d'acier.
Charge maxi admissible : 100 kg.
Dimensions : L 600 x P 600 x
h 750 mm.



C tiroir métallique

Dimensions : L 510 x P 530 x
h 160 mm.



D Montants

Hauteur au-dessus du
plateau : 1030 mm.
Intervalle : 200 mm.
Lot de 2 montants.



E Rayonnage haut

Équipé de 8 séparateurs amovibles.
Charge maxi admissible : 50 kg.
Dimensions : L 1420 x P 300 x
h 400 mm.



F Étagère métallique pour accessoires

Charge maxi admissible : 50 kg.
Dimensions : L 1425 x P 253 x
h 114 mm.



G Rayonnage mobile

4 roues pivotantes dont 2 avec
freins et 8 séparateurs.
Charge maxi admissible : 50 kg.
Dimensions : L 1415 x P 300 x
h 415 mm.



H Axe dérouleur supérieur

Charge maxi admissible : 20 kg.
Pour rouleaux Ø jusqu'à 30 cm.
Largeur 1425 mm.



I Barre de coupe

Largeur de coupe : 1250 mm.
Dimensions : L 1500 x P 175 x
h 20 mm.



J Axe dérouleur inférieur

Charge maxi admissible : 100 kg.
Pour rouleaux Ø jusqu'à 75 cm.



K Support pour unité centrale avec sangle

Pour la fixation de l'unité centrale.



L Support pour écran plat

Fixations adaptables pour
VESA 75 et VESA 100 inclus.
Dimensions : L 200 x P 100 x
h 100 mm.



Référence	désignation	charge utile en kg	CHF L'UNITÉ
A 700001	Table L 1600 x P 800 x h 850 mm	100	461.-
A 700002	Table L 2000 x P 800 x h 850 mm	100	510.-
B 700020	Table d'appoint	100	305.-
C 700120	Tiroir métallique	-	260.-
D 700030	Montants	-	149.-
E 7000501	Rayonnage haut pour cartons	50	269.-
F 700060	Étagère métallique pour accessoires	50	138.-
G 700080	Rayonnage mobile	50	376.-
H 700140	Axe dérouleur supérieur	20	30.25
I 700090	Barre de coupe	-	467.-
J 700150	Axe dérouleur inférieur	100	52.25
K 308100	Support pour unité centrale	-	102.-
L 228120	Support pour écran plat	-	228.-



Exemple d'agencement avec deux postes



PENSEZ-Y

Sièges assis-debout,
voir p. 47 et 58.



Cutters et couteaux de sécurité,
voir p. 49.




Balances,
voir p. 48.



Bac à becs,
voir p. 4-9.



Gants,
voir p. 57.





Tapis anti-fatigue,
voir p. 46.

STRAX® Caillebotis

Antidérapant et isolant

- **Élimine les grosses salissures** et améliore la sécurité sur sols humides et glissants. Adapté aux zones de trafic très intenses.
 - **Facile d'entretien.**
 - **Résistant et indéformable.**
- 100% caoutchouc naturel. Épaisseur 23 mm. poids 12,7 kg/m².



Assemblage rapide par attaches en option

Référence	désignation	longueur x largeur en mm	colis de	CHF L'UNITÉ
TAPIS75	le caillebotis	1000 x 750	1	88.20
TAPIS150	le caillebotis	1000 x 1500	1	174.-
564K	le lot de 10 attaches	-	1	35.20

STRAX® Tapis antifatique Skystep

La solution économique

- Améliore la balance et la répartition du poids du corps.
 - **Antiglis** : 100% caoutchouc naturel (Classification antidérapante R9 selon la norme DIN 51130).
 - **Bords biseautés** : diminue le risque de trébuchement.
- Épaisseur : 13 mm. Poids : 10 kg/m².



Référence	longueur x largeur en mm	colis de	CHF LE TAPIS
SKYSTEP90	900 x 600	1	58.75
SKYSTEP120	1200 x 900	1	117.-
SKYSTEP150	1500 x 900	1	147.-

Tapis Contract

Très bonne capacité d'absorption

- **Performant** : tapis 100% polyamide spécial passages intenses. Retient efficacement les salissures et l'humidité.
 - **Antidérapant** : semelle en vinyle pour une stabilité parfaite sur toutes surfaces.
- Épaisseur 10 mm. Poids 3,2 kg/m². Classement européen au feu Cfl-S1.




Référence	longueur x largeur en mm	couleur	colis de	CHF LE TAPIS
65131	900 x 600	gris	1	42.65
65132	1500 x 900	gris	1	106.-
65134	1800 x 1200	gris	1	158.-

STRAX® Tapis antifatique Skywalker

Extensible en toute simplicité

- Améliore la balance et la répartition du poids du corps.
 - Flexible grâce au **système d'emboîtement modulaire**.
 - **Antidérapant** : 100% caoutchouc naturel (Classification antidérapante R9 selon la norme DIN 51130).
 - **Bords biseautés** jaunes très visible.
- Épaisseur : 13 mm. Poids : 10 kg/m². Dimensions de dalles : 91 x 91 cm.



Référence	désignation	longueur x largeur en mm	colis de	CHF LE TAPIS
SKYC	dalle caoutchouc	910 x 910	1	104.-
SKYM	bord mâle	910 x 100	1	33.95
SKYF	bord femelle	910 x 100	1	33.95



Bande adhésive antidérapante

Limite les accidents dans les escaliers ou les terrains en pente

- **Très résistante** : bande abrasive idéale pour sécuriser les passages piétonniers et les trafics intenses en milieux secs et humides.
- **Très bonne adhésivité** sur surfaces lisses et glissantes.
- **Haute visibilité** : marquage jaune et noir.
- **Bonne résistance à l'abrasion**, à l'humidité et aux températures de -30°C à +70°C.

Usage intérieur et extérieur. Support PVC, épaisseur 100 microns. Colle acrylique à base de solvant.

Référence	largeur en mm	longueur en m	couleur	colis de	CHF LE ROULEAU	
					1	6
ATDRAP50N	50	18.3	noir	1	75.60	67.95
ATDRAP50JN	50	18.3	jaune/noir	1	67.95	61.15

Siège d'atelier

Pour un travail agréable debout et assis

Assise en polyuréthane galbée L 47 x P 43 cm et dossier (l 41 x H 31 cm). Piètement 5 branches en nylon noir, renforcé fibre de verre. Dossier avec poignée intégrée.



A Siège standard avec dossier

Réglable en hauteur de 46 à 66 cm par vérin. Roulettes pour pieds disponibles séparément.

Référence	CHF LE SIÈGE
TEKNIK02LM	167.-



Réglable de 46 à 66 cm



A Référence TEKNIK02LM

B Siège d'atelier très haut avec dossier

Réglable en hauteur de 55 à 80 cm. Dossier inclinable avec poignée intégrée. Repose-pieds Ø 46 cm réglable en hauteur.

Référence	CHF LE SIÈGE
TEKNIK03CP	207.-



Réglable de 55 à 80 cm



B Référence TEKNIK03CP

C Tabouret polyuréthane

Assise ronde Ø 31 cm en polyuréthane, réglable en hauteur de 45 à 65 cm. Piètement 5 branches en nylon noir avec patins polyamide.

Référence	CHF LE SIÈGE
MEAPU02LM	113.-

Réglable de 45 à 65 cm



C Référence MEAPU02LM

Jeu de 5 roulettes

Référence	CHF LE JEU
ROUL05	7.29



Assis-debout économique

Assise en polyuréthane (l 36 x P 27 cm), réglable en hauteur par vérin (46,5 à 65 cm). Piètement 5 branches avec base nylon et patins polyamide. Jeu de 5 roulettes vendu séparément. Charge utile: 110 kg.



Réglable de 46,5 à 65 cm

Référence	CHF LE SIÈGE
SMILE02LM	110.-

Jeu de 5 roulettes

Référence	CHF LE JEU
ROUL05	7.29



Assis-debout inclinable

Performant et très élaboré

Assise en polyuréthane (l 31 x P 22 cm), réglable en hauteur (60 à 83 cm). Assise pivote de droite à gauche sur un angle de 60° avec retour au centre. Inclinaison de 45° de l'assise de l'horizontale vers l'avant. Charge utile: 110 kg.



45°
60°

Réglable de 60 à 83 cm



Référence	CHF LE SIÈGE
STARKAD	298.-

MAUL

Pèse-paquet MAULcargo avec panneau de commande séparé Robuste et polyvalent

- **Polyvalent** : le panneau de commande séparé peut être positionné sur la table ou au mur.
- **Robuste** : corps en acier laqué.
- **Arrêt automatique, mise à zéro automatique, fonctionnement à 2 touches** (On - Off & Tare).

GARANTIE
2
ANS

Référence	portée en kg	précision en g+/-	CHF LE PÈSE-PAQUET
17950	50	10	201.-
17992	120	50	240.-



KERN

Balance de comptage

Pour comptage et pesée professionnels

- **Multifonction** : passage entre pesée et comptage par simple touche.
- **3 displays** : affichage du poids, du poids de référence et du poids total.
- **Programmation possible** : valeurs de références ou poids, bip sonore dès la valeur atteinte.
- Poids du contenant mémorisable et déductible.
- Utilisation aux températures environnantes de -10°C à +40°C.

GARANTIE
2
ANS

Référence	portée en kg	précision en g+/-	CHF LA BALANCE
CXB3K02	3	0,2	436.-
CXB6K05	6	0,5	448.-
CXB15K1	15	1	470.-
CXB30K2	30	2	478.-

FISKARS® Ciseaux

Des ciseaux dont la renommée n'est plus à faire

Les ciseaux Fiskars sont LA référence. Lames en acier inoxydable qui s'auto-aiguisent constamment. Coupe parfaite. Anneaux ergonomique.

Ciseaux Fiskars Classic pour droitier ou gaucher :

légers, confortables et extrêmement résistants.

4 modèles pour répondre à tous vos besoins.

La tension des lames est réglable par vis.

Longueur : 21 cm.

GARANTIE
2
ANS



A Multi-usages, ambidextres



B Tous types de travaux



Grâce au revêtement anti-adhérent, il n'y a pas de résidus de colle sur les lames.

-10%

Référence	désignation	longueur en cm	colis de	CHF LA PAIRE	
				1	5
A 9859	Classique	17	1	35.60	31.95
B 9853	Classique	21	1	40.15	36.10



FISKARS®

Ciseaux pour l'atelier PowerArc™

Idéal pour l'atelier, l'entrepôt, etc.

- Pour les matériaux épais comme le plastique, le vinyle, le carton, la corde, les tuyaux, etc.
- **Technologie PowerArc™** : une coupe sans effort deux fois plus puissante.
- **Technologie EasyAction™** : système de verrouillage de sécurité avec ressort pour faciliter la coupe.
- **Ergonomique** : avec poignée SoftGrip®.
- **Robuste** : lames en acier trempé inoxydable.



-10%

Référence	colis de	CHF LA PAIRE	
		1	5
1590	1	52.95	47.65

STANLEY Mètre-ruban

2 longueurs au choix

- Bonne tenue du ruban en utilisation intensive.
- Boîtier ergonomique avec blocage et clip d'accrochage.



Référence	longueur en m	colis de	CHF LE MÈTRE
130487	3	1	14.65
130497	5	1	29.45

martor Conteneur

Pour éliminer vos lames usées en toute sécurité

- **Sécurité** : impossibilité d'ouvrir le couvercle une fois celui-ci fermé.

En plastique.

Dimensions :

L 107 x l 105 x H 210 mm.



-10%

Référence	colis de	CHF LE CONTENEUR	
		1	5
9810	1	22.40	20.15

martor Cutter Cuttex® 18 mm

- Corps ABS. Lame réversible et sécable.
- Blocage rapide et sûr de la lame grâce au système de perforations.
- Ambidextre.



-15%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS		
			5	10	20
46200	couteau	1	7.86	7.07	6.68
77	lames	50	1	5	10
			44.95	40.45	38.20

Cutter universel

- Corps antiglis, embout casse-lame. Autostopp.
- Ambidextre.

Livré avec 6 lames, incorporées dans le corps du cutter.



-15%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS		
			5	10	20
418115	couteau	1	17.80	15.10	15.10
419306	lames	6	1	5	10
			10.70	9.63	9.09

martor Couteau de sécurité Cutter SECUNORM® 380

- Débord de lame de 78 mm, rétractable automatiquement.
- Adapté à la coupe de carton quadruple cannelure, comme le polystyrène ou une plaque de mousse.
- Changement de lames sans outil.
- Poignée ergonomique, ambidextre.

En fibres de verre.

Profondeur de coupe 73 mm.



-10%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS	
			1	5
380001	couteau	1	26.60	23.90
7960	lames	10	10.10	9.09

martor Couteau de sécurité SECUNORM® 300

- Très léger, idéal pour une utilisation longue.
- Ergonomique et ambidextre.
- Lame rétractable automatiquement.
- Lame trapézoïdale réversible.

En fibres de verre. Poids 52 g.

Profondeur de coupe 17 mm.



-15%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS		
			5	10	20
300410	couteau	1	15.80	14.20	13.40
5232	lames	10	1	5	10
			7.74	6.96	6.57

martor Cutter SECUNORM® 500

- Avec lame trapézoïdale réversible (peut être changée jusqu'à 2 fois).
- Avec bouton de changement de lame et support magnétique pour un remplacement facile de la lame.
- Ambidextre.
- Rétraction de lame automatique.

Profondeur de coupe 17 mm.



-10%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS	
			1	5
50011	couteau	1	21.95	19.75
65232	lames	10	10.35	9.31

martor Cutter SECUNORM® MIZAR

- Ergonomique, léger et ambidextre.
- Sûr : lame rétractable automatiquement.
- Lame trapézoïdale réversible.
- Coupe les cartons triple cannelure.
- Changement de lame sans outil.

En fibres de verre.

Profondeur de coupe : 15 mm



-15%


Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS		
			5	10	20
125001	couteau	1	17.70	15.90	14.95
5232	lames	10	1	5	10
			7.74	6.96	6.57

martor Cutter SECUPRO® 625

- Très robuste : très grande profondeur de coupe.
- Adapté à un usage intensif.
- Lame trapézoïdale rétractable automatiquement.
- Système anti-glisse, ambidextre.

Corps en aluminium.

Profondeur de coupe 21 mm.



-10%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS	
			1	5
625001	couteau	1	58.85	52.95
60099	lames	10	9.77	8.79

martor Couteau de sécurité SECUMAX® 150

- Sécurité maximale : lame en retrait et protégée à usage unique.
- Racioir (21 mm) pour décoller les étiquettes.
- Polyvalent : couper, gratter ou fendre sans utiliser de couteau. Racioir 1 21 mm.
- Ambidextre.

Cutter jetable. En fibres de verre.

Poids 24 g.



-10%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS	
			5	10
150001	couteau	1	5.66	5.09

martor Couteau de sécurité SECUMAX® 320

- Équipé d'un coupeur de bande adhésive supplémentaire avec deux profondeurs de coupe.
- Avec poignée softgrip et lame réversible intégrée (peut être changée jusqu'à 4 fois).
- Ouvre vos emballages sans endommager leur contenu.
- Profondeur de coupe 4 mm.



-10%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS	
			1	5
32011	couteau	1	16.80	15.10
92043	lames	10	13.20	11.85



Armoire universelle

Le rangement polyvalent

- **Robuste** : anticorrosive. L'armoire repose sur une plinthe surélevée.
- **Polyvalente** : 4 tablettes avec une capacité de charge de 50 kg. Réglable en hauteur tous les 30 mm.
- **Sûre** : avec serrure à cylindre encastrée (avec 2 clés). En tôle d'acier.

GARANTIE
2
ANS

Livraison
à date
convenue



Serrure à cylindre encastré



Étagères réglables en hauteur

Référence	hauteur x largeur x profondeur en mm	charge en kg	CHF L'UNITÉ
AMRDS19594	1950 x 935 x 400	250	568.-

Master Lock Boîte à clés sécurisée rétro-éclairée

Conserver les clés et les cartes d'accès en toute sécurité

Facile à fixer au mur. Livré avec vis.

3 modèles au choix :

- A Boîte à clés rétro-éclairée
- B Boîte à clés avec boutons-poussoirs
- C Boîte à clés Bluetooth : ouverture via un smartphone ou un code.



-10%

Référence	hauteur x profondeur x largeur en cm	colis de	CHF LA BOÎTE	
			1	3
A 5425EURD	12,6 x 5,2 x 7,2	1	63.60	57.20
B 5423EURD	11,7 x 5,2 x 7,5	1	77.90	70.10
C 5441EURD	12,7 x 5,9 x 8,3	1	362.-	325.-



Master Lock Cadenas à clé standard

Fermeture simple, rapide et sûre

Cadenas à cylindre avec système à clic. Boîtier en laiton massif, avec anse en acier trempé. Livré avec deux clés assorties. Disponible en 3 tailles.

-20%

Référence	largeur en mm	diamètre anse en mm	colis de	CHF LE CADENAS		
				1 colis	3 colis	5 colis
R130EURD	30	5	6	10.25	9.22	8.20
R140EURD	40	6	6	12.45	11.20	9.96
R150EURD	50	7	6	18.10	16.25	14.45




Master Lock Cadenas à 3 chiffres

Un classique pour un confort sans clé

Cadenas à combinaison à 3 chiffres. Réglable individuellement. Boîtier en aluminium massif avec surface en laiton et anse en acier revêtu de laiton.

-20%

Référence	nombre de molettes	largeur en mm	diamètre anse en mm	colis de	CHF LE CADENAS		
					1 colis	3 colis	5 colis
R630EURD	3	30	5	6	14.60	13.10	11.65



Master Lock Cadenas Pro à combinaison

Résistant et robuste pour plus de sécurité

Combinaison à 4 chiffres programmable. Molettes soft-touch à 2 points de prehension. Boîtier métallique large avec anse en acier trempé.

-20%

Référence	nombre de molettes	largeur en mm	diamètre anse en mm	colis de	CHF LE CADENAS		
					1 colis	3 colis	5 colis
R1520EURD	4	64	7	4	20.30	18.25	16.20

Armoire vestiaire

Votre espace de rangement personnel

- **Pratique** : pour chaque compartiment, une barre de penderie stable avec trois crochets et des trous d'aération en haut et en bas de la porte.
- **Polyvalent** : selon les besoins, avec des pieds ou des socles, deux ou trois colonnes et des portes bleues ou grises.
- **Sûr** : la fermeture par loquet rotatif peut être sécurisée par un cadenas (non fourni).
- **Construction robuste** en acier avec revêtement de haute qualité.

GARANTIE
5
ANS

Livraison
à date
convenue



Serrure rotative



Serrure à cylindre



Crochets
à vêtements intégrés

Sur pieds

Référence	modèle	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm *	nombre de portes	CHF LE VESTIAIRE
VESTDS2P1 ★	serrure rotative	500 x 600 x 1950	2	568.-
VESTDS2P2 ★	serrure à cylindre	500 x 600 x 1950	2	573.-
VESTDS3P1 ★	serrure rotative	500 x 900 x 1950	3	761.-
VESTDS3P2 ★	serrure à cylindre	500 x 900 x 1950	3	769.-

★ Veuillez indiquer le code couleur lors de votre commande : B (bleu), G (gris). *Hauteur avec pieds

Sur socle

Référence	modèle	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm *	nombre de portes	CHF LE VESTIAIRE
VESTDS2P3 ★	serrure rotative	500 x 600 x 1950	2	587.-
VESTDS2P4 ★	serrure à cylindre	500 x 600 x 1950	2	595.-
VESTDS3P3 ★	serrure rotative	500 x 900 x 1950	3	782.-
VESTDS3P4 ★	serrure à cylindre	500 x 900 x 1950	3	791.-

★ Veuillez indiquer le code couleur lors de votre commande : B (bleu), G (gris). *Hauteur avec pieds



Avec pieds
Référence VESTDS3P1B



Avec socle
Référence VESTDS3P3G



Casiers pour vêtements

Votre espace de rangement personnel

- **Pratique** : avec 4 ou 6 casiers. Pourvu d'évents d'aération.
 - **Polyvalent** : base avec pieds ou socle.
 - **Hygiénique** : facile à entretenir et à nettoyer.
 - **Sûr** : serrure rotative avec cadenas (non inclus) ou serrure à cylindre avec 2 clés.
- En tôle d'acier, structure monobloc soudée
(sans pieds et socle).
Hauteur du meuble seul : 1700 mm.

GARANTIE
5
ANS

Livraison
à date
convenue



Serrure rotative



Serrure à cylindre



Crochets
à vêtements intégrés

Sur pieds

Référence	modèle	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm *	nombre de portes	CHF LE VESTIAIRE
VESTDS4P1 ★	serrure rotative	500 x 600 x 1950	4	667.-
VESTDS4P2 ★	serrure à cylindre	500 x 600 x 1950	4	680.-
VESTDS6P1 ★	serrure rotative	500 x 900 x 1950	6	930.-
VESTDS6P2 ★	serrure à cylindre	500 x 900 x 1950	6	943.-

★ Veuillez indiquer le code couleur lors de votre commande : B (bleu), G (gris). *Hauteur avec pieds

Sur socle

Référence	modèle	profondeur x largeur x hauteur extérieures en mm *	nombre de portes	CHF LE VESTIAIRE
VESTDS4P3 ★	serrure rotative	500 x 600 x 1950	4	689.-
VESTDS4P4 ★	serrure à cylindre	500 x 600 x 1950	4	702.-
VESTDS6P3 ★	serrure rotative	500 x 900 x 1950	6	962.-
VESTDS6P4 ★	serrure à cylindre	500 x 900 x 1950	6	975.-

★ Veuillez indiquer le code couleur lors de votre commande : B (bleu), G (gris). *Hauteur avec socle



Avec pieds
Référence VESTDS6P1G



Avec socle
Référence VESTDS4P3B



Tabouret marche pied

Utile partout, il vous offre une sécurité totale

- **Super maniable et parfaitement stable :** utilisable sur toutes surfaces grâce aux 3 roues escamotables, une large base antidérapante Ø 43 cm et 2 marches antidérapantes.
- **Conforme à la norme DIN 4569.**
- Livré démonté, montage facile.



Référence	pois en kg	CHF LE TABOURET	
		1	3
5000 ★	4,4	91.40	82.25

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : L (gris), Z (noir), B (bleu), R (rouge).



Référence 2379833

TUBESCA COMABI Marchepied fixe

Pour une utilisation intensive

- **Résistant :** structure renforcée.
- **Stable :** marches interchangeables et sabots enveloppants anti-dérapants.
- **Léger :** fabriqué en aluminium. Conforme à la norme EN 14183.



GARANTIE 5 ANS



Référence	nombre de marches (plateforme incluse)	pois en kg	CHF LE MARCHEPIED
2379832	2	4,2	402.-
2379833	3	5,9	476.-
2379834	4	7,7	611.-



Référence VTV3A



Marchepied pliable

Maniable et mobile

Marches à revêtement antidérapant.

2 modèles :

- **Sans roulettes :** avec sabots pour protéger le sol.
- **Avec roulettes :** équipé de 4 roulettes autobloquantes lors d'une charge.

Profondeur marche : 8 cm.

Profondeur trépied : 20 cm.



GARANTIE 8 ANS



Référence	nombre de marches (plateforme incluse)	pois en kg	CHF LE MARCHEPIED
Sans roulettes			
VTC1A	1	1,8	68.20
Avec roulettes			
VTV2A	2	2	79.85
VTV3A	3	3	114.-



Référence 3703


Marchepied pliable

Encombrement minimum

- **Sûr :** équipé de 2 ou 3 larges marches antidérapantes (30 x 20 cm).
- **Robuste :** fabriqué en acier laqué époxy.



GARANTIE 1 AN



Extra-plat : gain de place

Référence	nombre de marches (plateforme incluse)	pois en kg	CHF LE MARCHEPIED
3702	2	6,3	69.70
3703	3	6,7	90.50



Escabeau professionnel

Pour un usage intensif et répété

- **Sécurité et confort d'utilisation :** plateforme moulée avec garde-corps, tablette porte-outils en polyéthylène. Montants et béquilles en alliage léger anticorrosion, articulations moulées facilitant l'ouverture et la fermeture.
- **Stabilité parfaite :** base évasée et sabots antidérapants.



recyclable



jusqu'à
150 kg

Hauteur plateforme
1,10 à 1,54 m



Porte-outils avec
crochet coulissant.

Référence ESC5

Référence	nombre de marches (plateforme incluse)	hauteur plateforme en m	hauteur de travail en m	poids en kg	CHF L'ESCABEAU
ESC5	5	1,10	3,1	7,5	297.-
ESC6	6	1,32	3,3	8,7	348.-
ESC7	7	1,54	3,5	10,3	437.-



Escabeau compact

Mini encombrement, maxi sécurité

- **Antidérapant :** échelle en aluminium avec sabots à pans coupés, striés (largeur 8 cm).
- **Extra-plat :** 8,4 cm d'épaisseur une fois plié.
- **Repose-pieds** antichoc, antidérapants et silencieux.
- Pratique : **porte-outils** avec logement pour vis et outils. (25 x 25 cm).
- **Intervalle des marches :** 21,3 cm.



recyclable



jusqu'à
150 kg

Hauteur plateforme
0,78 à 1,42 m



Référence 2372305

Extra-plat :
8,4 cm d'épaisseur
une fois plié

Référence	nombre de marches (plateforme incluse)	hauteur plateforme en m	hauteur de travail en m	poids en kg	CHF L'ESCABEAU
2372304	4	0,78	2,8	4,4	161.-
2372305	5	1,00	3	5,1	193.-
2372306	6	1,21	3,2	5,9	236.-
2372307	7	1,42	3,4	6,6	279.-



Plateformes roulantes

Flexibles et stables

- **Très sûre :** équipée d'une plateforme et escalier avec main courante de 1 m de haut. Flexible d'utilisation et très stable.
 - **Mobile :** Équipée de 4 roulettes pivotantes autobloquantes, dont 2 avec freins.
 - **Léger :** cadre en aluminium.
- Socle au sol: L 600 x P 700 mm.



recyclable

Livraison
sous 6 jours
ouvrés

GARANTIE
10 ANS

Fahrbare Podestleitern

Référence	nombre de marches (plateforme incluse)	hauteur plateforme en m	hauteur de travail en m	poids en kg	CHF L'ESCABEAU
1 côté					
PLE370	3	0,70	2,7	30	996.-
PLE495	4	0,95	3	33,4	1118.-
PLE5120	5	1,20	3,2	36,8	1190.-
PLE6145	6	1,45	3,5	40,2	1209.-
PLE7165	7	1,65	3,7	51,4	1239.-
PLE8190	8	1,90	3,9	62,8	1374.-
2 côtés					
PLD370	3	0,70	2,7	31,6	1093.-
PLD495	4	0,95	3	36,8	1153.-
PLD5120	5	1,20	3,2	42,4	1263.-
PLD6145	6	1,45	3,5	47,8	1373.-
PLD7165	7	1,65	3,7	52,8	1483.-
PLD8190	8	1,90	3,9	58,4	1629.-

Main courante

La main courante peut être montée à gauche ou à droite.

Référence	désignation	CHF LA MAIN COURANTE
L34	pour escabeau 3-4 marches	152.-
L56	pour escabeau 5-6 marches	159.-
L78	pour escabeau 7-8 marches	165.-

NOS EXPERTS PEUVENT VOUS CONSEILLER

Conformément à la norme DIN EN 131-7, une main courante est obligatoire des deux côtés à partir d'une hauteur d'estrade de 1 mètre.



2 côtés
Référence PLD370 + L34 (4x)



1 côté
Référence PLE6145 + L56 (2x)

Barrières de sécurité acier

Disponible en diamètre 40 ou 60 mm

- Permet la délimitation des aires de circulation.
- Utilisation en intérieur ou en extérieur.
- 2 platines de fixation : 150 x 150 mm (à cheviller au sol grâce aux ancrages vendus en option).


Coloris : jaune/noir.



**GARANTIE
3
ANS**



Référence	hauteur x longueur en mm	diamètre tube en mm	poids en kg	CHF LA BARRIÈRE
BAR400NJ	1000 x 1000	40	6,8	221.-
BAR415NJ	1000 x 1500	40	8,5	254.-
BAR420NJ	1000 x 2000	40	9,6	277.-
BAR600NJ	1000 x 1000	60	9,7	277.-
BAR620NJ	1000 x 2000	60	13,8	357.-



Protection pour rayonnages

- **Protège** les rayonnages des collisions provenant des véhicules de manutention.
- **Fixation au sol** pour une parfaite tenue aux chocs (visserie non fournie).
- **Haute visibilité** : finition peinture époxy jaune.
- **Robuste** : acier épaisseur 5 mm.



-10%

Référence	désignation	hauteur x longueur en mm	poids en kg	CHF L'UNITÉ	
				1	3
A B3705	protection de face	350 x 200	5,9	91.55	82.35
B B3715	protection d'angle	350 x 190	5	74.15	66.70
C B3735*	protection horizontale	80 x 1850	17,5	194.-	174.-
D B3785	protection arrondie	360 x 160	1,8	74.15	66.70
E B371SH80 ●	protection d'angle (bas)	800 x 190	16	183.-	164.-
F B371SH120 ●	protection d'angle (haut)	1200 x 190	23,8	224.-	201.-

● Bande autocollante noire incluse à part.

* Longueur réglable de 1850 à 2750 mm. À noter : B3735 comprend uniquement la délimitation horizontale. Si besoin, elle peut être montée sur la délimitation d'angle B3705 ou B3715 (vendues séparément).

Kit poteaux de balisage + chaîne

Idéal pour baliser et sécuriser une zone

- **Disponible en 2 versions** :
kit 2 poteaux + 5 m de chaîne
ou kit 6 poteaux + 12 m de chaîne.
- **2 coloris au choix** : jaune/noir ou rouge/blanc.

En PVC. Hauteur hors tout : 900 mm,
Ø poteau : 50 mm

Socle à lester jusqu'à 4 kg.

2 poteaux
+ 5 m de chaîne



6 poteaux
+ 12 m de chaîne



Référence	désignation	couleur	colis de	CHF L'UNITÉ
2000871	2 poteaux PVC + 5 m de chaîne	jaune/noir	1	125.-
2000864	2 poteaux PVC + 5 m de chaîne	rouge/blanc	1	125.-
2000918	6 poteaux PVC + 12 m de chaîne	jaune/noir	1	252.-
2000901	6 poteaux PVC + 12 m de chaîne	rouge/blanc	1	252.-

Sangle étirable et support

Poteaux et enrouleurs avec jusqu'à 3 m de sangle étirable.

Disponible en noir, rouge/blanc et noir/jaune.

Poteau en aluminium laqué Ø 6 cm avec tête multidirectionnelle à 4 points d'ancrages (1 départ, 3 arrivées).

Disponible en 3 coloris :

- Rouge/blanc et jaune/noir : socle en polyéthylène et polyamide à lester jusqu'à 13 kg, avec du sable ou du gravier. **Hauteur** : 98,3 cm. Ø socle : 33 cm. Poids : 2,4 kg.
- **Noir** : encoleur en plastique ABS. **Hauteur** : 96 cm. **Poids du socle** : 10 kg.



Référence	désignation	couleur	colis de	CHF L'UNITÉ
2010382	poteau à sangle	rouge/blanc	1	275.-
2010399	poteau à sangle	jaune/noir	1	275.-
2010535	poteau à sangle	noir	1	312.-

Ruban vinyle de marquage

• **Bonne résistance mécanique**, à l'abrasion et aux températures de 0°C à +60°C.

• **Ruban uni :**

Pour marquage au sol, identification de pièces ou de machines, repérage du tuyaux, étanchéité de coffrage, etc.

• **Ruban bicolore :**

- **rouge/blanc** : pour signalisation incendie, repérage d'équipement de sécurité, voies d'évacuation d'urgence, etc.

- **jaune/noir** : pour identification de zones dangereuses, de passage. Usage en intérieur. Film PVC 150 microns.



Référence	couleur	largeur en mm	longueur en m	colis de	CHF LE ROULEAU	
					1 colis	6 colis
AVM★	uni	50	33	3	20.85	18.75
AVMBLA	blanc	50	33	3	21.30	19.15
AVMRB	rouge / blanc	50	33	3	21.30	19.15
AVMJN	jaune / noir	50	33	3	21.30	19.15

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : J (jaune), B (bleu), V (vert), R (rouge).

Dévidoir pour ruban de marquage au sol

Idéal pour tracer de longues lignes droites

Dimensions : 36,4 x 28,1 x 101,6 cm.

Poids : 5 kg.

Référence	pour rouleau largeur en mm	CHF LE DÉVIDOIR
ADVMAQ	jusqu'à 96	287.-

Miroir de sécurité sphérique

Pour une vision optimale et sûre

- **Miroir sphérique en acrylique clair** : qualité optique proche du verre.
- Convient pour montage mural ou au plafond (matériel de fixation non inclus).
- Réduit les risques de vol et offre une visibilité optimale.

GARANTIE
5
ANS



Référence	diamètre en mm	distance de visibilité en m	poids en kg	colis de	CHF LE MIROIR
Miroir 180°					
MIRB46	600	5	1,3	1	103.-
MIRB48	800	8	1,5	1	125.-
MIRB410	1000	12	3,8	1	194.-
Miroir 360°					
MIRB26	600	10	1,7	1	125.-
MIRB28	800	15	2,5	1	194.-
MIRB210	1000	20	3,5	1	299.-

Marquage au sol

- **Très résistant** à l'usure, au vieillissement, aux solvants, aux U.V. et aux températures de -15°C à +60°C. Idéal pour le trafic intense et le passage d'engins.

- **Excellente adhésion** sur tous types de sol.

- **Pose simple et rapide**, repositionnable lors de l'application et retrait sans traces.

Usage intérieur et extérieur.

Support PVC, épaisseur 400 microns.

Colle caoutchouc haute performance.



Référence	désignation	format	colis de	CHF LE COLIS	
				1	5
SIGBA48★	ruban	48 mm x 33 m	1	98.55	88.65
SIGANGJ●	angle	180 x 180 x 80 mm	25	77.35	69.60
SIGPIETJ●	piéton	735 x 478 mm	5	194.-	174.-

★ Merci de préciser la référence couleur à la commande : J (jaune), B (bleu), V (vert), R (rouge), BLA (blanc).
● Uniquement disponible en jaune.



Veste polaire

En laine polaire polyester.
Avec fermeture à glissière
et poignets élastiques.
2 poches.
Coloris noir.



Référence	taille	CHF LA VESTE
32301	S	38.90
32302	M	38.90
32303	L	38.90
32304	XL	38.90
33174	XXL	38.90



Gilet de sécurité

Signalez votre présence

- Couleur fluo pour une meilleure visibilité le jour ou au crépuscule.
- Fermeture auto agrippante.
- Gilet avec bandes horizontales réfléchissantes dans l'obscurité.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013.

Classe 2.

Taille unique. En polyester.

Référence	couleur	colis de	CHF LE GILET
FLUOLJN	jaune	1	5.75
FLUOLNG	orange	1	5.75



Pantalon mixte Mach

Coupe large avec taille élastiquée.
Fermeture à glissière sous rabat.
8 poches, dont 1 poche mètre.
En polyester 65%, coton 35%.
Coloris noir.



Une poche soufflet avec rabat

Référence	CHF LE PANTALON
M2PAN3 ★	46.70

★ Merci de préciser votre taille à la commande : S, M, L, XL, XXL.



Casque de sécurité

Protection contre les chutes d'objet

Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Bande de tête réglable (53 à 63 cm). Coiffe avec 8 points de fixation.
Conforme à la norme européenne EN 397.



CE

-10%

Référence	couleur	colis de	CHF LE CASQUE	
			1	10
IRC1BC	blanc	1	7.28	6.55
IRC1BL	bleu	1	7.28	6.55



Chaussures de sécurité ASTI

Sportives et sécurisées

Dessus en daim avec inserts en maille polyester. Rembourrage en polyester. Semelle intérieure en polyester/EVA interchangeable. Semelle extérieure en polyuréthane double densité. Sans métal.



**Norm
ISO 20345 - S1P**

Référence	modèle	CHF LA PAIRE
ASTI ★	chaussure basse	57.60

★ Merci de préciser votre taille à la commande : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Coques de sécurité

Des visites en toute sécurité

Surchaussures idéales pour les utilisateurs occasionnels. En caoutchouc. Coque ultra légère en aluminium et titane. Fermeture par sangle auto-agrippante. S'adapte sur tout type de chaussure. Très forte adhérence sur surfaces lisses, humides ou grasses. Conforme à la norme EN 12568.



**Norm
ISO 20345 - SRC**

Référence	CHF LA PAIRE
VISITOR ★	71.60

★ Merci de préciser votre taille à la commande : S (34 bis 38), M (39 bis 43), L (44 bis 50)

Gants latex économiques

L'élasticité et le confort du latex

- Légèrement poudrés.
- Ambidextres.

Longueur 24 cm.

Épaisseur 0,1 mm.

Livrés en boîte distributrice.



-10%

Référence	taille	colis de	CHF LA BOÎTE	
			1	3
LATEX7	6 - 7	100	21.10	18.95
LATEX8	7 - 8	100	21.10	18.95
LATEX9	8 - 9	100	21.10	18.95
LATEX10	9 - 10	100	21.10	18.95

Gants nitrile économiques

1^{er} prix

- Bonne préhension.
- Non poudrés.
- Ambidextres.

Longueur 24 cm. Épaisseur 0,07 mm.

Livrés en boîte distributrice.



-10%

Référence	taille	colis de	CHF LA BOÎTE	
			1	3
NITRILENP7	6 - 7	100	29.90	26.90
NITRILENP8	7 - 8	100	29.90	26.90
NITRILENP9	8 - 9	100	29.90	26.90
NITRILENP10	9 - 10	100	29.90	26.90

MAPA
PROFESSIONAL

Gants Ultrane

Grande durée de vie

- **Gants tricotés polyamide sans couture.**
- **Enduction nitrile** sur la paume et les doigts pour protéger de la salissure.
- Surface extérieure lisse.
- Revêtement étanche à l'huile garantissant une excellente préhension.



-15%

Référence	taille	colis de	CHF LA PAIRE		
			1 colis	3 colis	6 colis
ULTRANE7	7	10	3.65	3.28	3.10
ULTRANE8	8	10	3.65	3.28	3.10
ULTRANE9	9	10	3.65	3.28	3.10

Gants polyuréthane

Pour les travaux de manutention

- Enduction polyuréthane noire sur la paume et les doigts.
- Dos aéré.
- Poignets élastiques.



-15%

Référence	taille	colis de	CHF LA PAIRE		
			1 colis	3 colis	6 colis
548537	7	12	2.60	2.21	2.21
548539	9	12	2.60	2.21	2.21

DELTA
PLUS

Gants tricot polyamide à picots

Souplesse et élasticité

- **Antidérapants** : enduction nitrile sur la paume et les doigts.
- Très bonne dextérité et confort.
- Facilitent la préhension des pièces grasses.

En polyamide.



-15%

Référence	taille	colis de	CHF LA PAIRE		
			1 colis	3 colis	6 colis
VE72707	7	12	6.55	5.89	5.56
VE72709	9	12	6.55	5.89	5.56

Gants tricotés à picots

Pour manutention d'objets glissants

- **Gants tricotés sans couture.**
- Élastiques aux poignets.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Picots sur la paume.

65% polyester, 35% coton.



-15%

Référence	taille	colis de	CHF LA PAIRE		
			1 colis	3 colis	6 colis
TP1697	7	12	1.84	1.65	1.56
TP1699	9	12	1.84	1.65	1.56


DELTA
PLUS

Gants VENICUT 41

Protection extrême contre les coupures

- **Bonne dextérité pour pièce mécanique** : enduction nitrile paume et doigts.
- **Excellente résistance à l'abrasion**, la déchirure et la coupure.

En tricot de fibres synthétiques.



-15%

Référence	taille	colis de	CHF LA PAIRE		
			1 colis	3 colis	6 colis
VENICUTC01T7	7	1	18.95	17.05	16.10
VENICUTC01T9	9	1	18.95	17.05	16.10


DELTA
PLUS

Gants Apollon Winter

Antidérapants et protection contre le froid

- **Résistants à l'abrasion** et à la coupure.
- Antidérapants grâce à l'**enduction mousse latex** sur la paume et le bout des doigts.
- Revêtement, souple, élastique et résistants aux cétones.
- **Ils protègent du froid.**

Gants 100 % acrylique et polyester fluo.



-15%

Référence	taille	colis de	CHF LA PAIRE		
			1 colis	3 colis	6 colis
V735T9	9	2	7.50	6.75	6.37
V735T10	10	2	7.50	6.75	6.37

Siège tissu

Design et contemporain

- **Assise ergonomique** triple galbe L 50 x P 46 cm.
- Mécanisme à contact permanent.
- **Grand dossier tapissé** réglable en hauteur, avec voute lombaire L 47 x H 50 cm, mousse haute densité 35 kg/m³.
- **Réglable en hauteur** de 48 à 61 cm.
- Piètement 5 branches en nylon avec roulettes.

Conforme à la norme CE EN 1335.



Réglable de 48 à 61 cm



Référence	CHF LE SIÈGE
POLE01CP ★	220.-

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : G (gris), B (bleu), N (noir), R (rouge).

Tableau blanc PREMIUM PLUS surface emailée

- **Pratique** : peut être utilisé comme tableau magnétique et comme tableau d'écriture avec des marqueurs.
 - Effaçable à sec.
 - **Flexible** : montage mural possible en format portrait ou paysage.
- Inclus dans la livraison : matériel de fixation pour le montage mural et tablette en aluminium pour crayons.



Référence	hauteur x longueur en cm	CHF LE TABLEAU BLANC
1915144	60 x 90	102.-
1915145	90 x 120	167.-
1915149	120 x 180	336.-

Aimants

Assortiment de 8 couleurs. **Au choix** : Ø 24 ou 32 mm.



Référence	diamètre en mm	colis de	CHF LE COLIS	
			1	3
MAG24	24	10	3.85	3.46
MAG32	32	10	6.99	6.29

Siège d'atelier très haut avec dossier

Pour un travail agréable debout et assis

Réglable en hauteur de 55 à 80 cm. Dossier inclinable avec poignée intégrée. Repose-pieds Ø 46 cm réglable en hauteur.



Réglable de 55 à 80 cm

Référence	CHF LE SIÈGE
TEKNIK03CP	207.-

Marqueur de tableaux blancs étui

Composé de 6 marqueurs pour tableau blanc : 2 x noir, 2 x rouge, 1 x bleu et 1 x vert



Pointe ogive


-10%

Référence	largeur d'écriture en mm	taille de la pointe en mm	colis de	CHF L'ÉTUI	
				1	3
A482	1,5 - 3	1,5 - 3	6	9.26	8.33

DATAFLASH

Effaceur pour tableau blanc

- Efface la craie, les marqueurs et la poussière sans liquide.
 - Pour tableaux en plastique ou émaillés.
 - **Magnétique**
 - **Pratique** : surface de brosse remplaçable.
- Dimensions : 155 x 60 x 35 mm. Poids : 140 g.



DF1686



DF1687

-10%

Référence	désignation	colis de	CHF LE COLIS	
			1	4
DF1686	Brosse	1	10.35	9.31
DF1687	Recharge de 12 effaceurs	12	6.55	5.89

nobo Chevalet de conférence mobile à bras coulissants

Magnétique, mobile et inscriptible

- **Pratique** : utilisable comme tableau blanc, chevalet ou poser.
- Surface en métal laqué
- Les feuilles écrites peuvent être coincées des deux côtés de la surface d'écriture
- Hauteur réglable de 110 à 187 cm
- Avec **tablette pour marqueurs**.

Dimensions du cadre : H 100 x B 68,5 cm.

GARANTIE 15 ANS
pour la surface

Magnétique,
mobile et
inscriptible



Barrette pivotante à ressorts



2 bras latéraux triplent la surface de lecture

Référence	CHF LE CHEVALET
SHARK	245.-

nobo Bloc papier pour chevalet

Recharge pour chevalet

- Perforation universelle
- Perforation permettant de détacher facilement les feuilles individuelles
- Grammage de 80 g. Quadrillé, 25 x 25 mm.

Dimensions : H 88 x l 60 cm. Bloc de 25 feuilles.

-10%

Référence	colis de	CHF LE BLOC	
		1 colis	3 colis
PAPFLIPDP	5	12.20	10.95

Corbeille pour tri sélectif

- **Pratique** : système de clipsage de deux corbeilles pour créer un kit de tri sélectif.
- **Gain de place** : forme en demi-lune.
- **Bonne maniabilité** : large rebord et poignée de préhension.

En polypropylène recyclé à 90%.

Dimensions H x Ø x l : 38 x 25,1 x 31,8 cm.



Clipsage dos à dos



recyclable

Référence	contenance en l	couleur	colis de	CHF LA CORBEILLE	
				1	3
2109502	15	blanc	1	14.30	12.85
2109516	15	noir	1	14.30	12.85

-10%

Marqueur permanent

Le classique pour toutes les surfaces

- **Indélébile** : encre sans odeur à base d'alcool, sèche rapidement. Résistant aux UV et à l'eau.
- **Polyvalent** : écrit sur toutes les surfaces. Disponible avec plusieurs types de pointes.



A Fine conique



B Conique



C Biseauté



Noir



Noir



Bleu



Rouge



Vert



Noir



Bleu

-10%

Référence	largeur d'écriture en mm	taille de la pointe en mm	colis de	CHF LE MARQUEUR	
				1 colis	3 colis
A A468 ●	1	1	10	1.35	1.21
B A462N ★	1,5 - 3	1,5 - 3	10	1.40	1.26
C A466N ★★	1,5 - 3	1,5 - 3	10	1.40	1.26

● Disponible uniquement en noir.

★ Merci de préciser la couleur à la commande : N (noir), B (bleu), V (vert), R (rouge).

★★ Merci de préciser la couleur à la commande : N (noir), B (bleu).

tesa Rubans adhésifs Office-Film

Colle vite et bien

- Colle immédiatement, en toute solidité.
- Transparent.

En polypropylène.

A

B

C

Référence	largeur en mm	longueur en m	Ø du mandrin en mm	colis de	CHF LE ROULEAU		
					1 colis	5 colis	10 colis
A 57404	19	10	25	8	0.96	0.86	0.81
B 57371	15	33	25	10	1.51	1.35	1.28
C 57372	15	66	75	10	2.24	2.01	1.90

-15%

Dévidoir de bureau

Robuste et stable

- **Stabilité extrême** grâce à sa semelle antidérapante.
- S'adapte à différents Ø intérieurs de mandrin.

Pour rouleaux avec Ø intérieur de mandrin 25 ou 75 mm, jusqu'à l 25 mm x L 33, 66 ou 100 m (pour ruban réf. INV193, INV196, CRIS193, CRIS196, TRA193 et TRA196).

Dimensions :

L 220 x l 90 x h 100 mm.

Poids : 1,3 kg.



-10%

Référence	colis de	CHF LE DÉVIDOIR	
		1	5
AD66N	1	17.10	15.35



Gobelet PLA

L'alternative au plastique

- **Idéal pour les boissons fraîches** : eau, boissons gazeuses, etc.
 - **Écologique** : en PLA (acide polylactique), l'alternative durable et végétale au plastique.
- Gobelet transparent avec ou sans ligne de contenance.



Gobelet

Référence	désignation	contenance en cl	colis de	CHF LE COLIS	
				1	3
A	GOB10BRUNP	brun	10	1000	54.50 49.05
B	GOB17BRUNP	brun	17,5	2500	161.- 144.-
C	GOB24BRUNP	brun	24	1000	92.25 82.95
D	GOB30BRUNP	brun	30	1000	121.- 108.-
E	GOB10WHITEP	blanc	12	1000	72.70 65.40
F	GOB21WHITE	blanc	21	2500	194.- 174.-
G	GOB24WHITE	blanc	24	1000	110.- 98.95
H	GOB45WHITE	blanc	45	1000	139.- 125.-

Couvercle CPLA

Fabriqués en CPLA. Uniquement pour GOB24WHITE, GOB30BRUNP, GOB24BRUNP. Ø 80 mm.



Référence	sachet de	colis de	CHF LE COLIS	
			1	3
I	301842	50	1000	127.- 114.-

Boîte distributrice de touillettes en bois



Référence	colis de	CHF LE COLIS	
		1	3
J	RD5092	2000	15.65 14.05

à partir de
CHF 0.16
l'assiette

Assiette en canne à sucre

Valorisante et purement végétale

Assiette ronde à base de canne à sucre, matière première renouvelable. Convient pour les plats froids et chauds.



Référence	diamètre x hauteur en mm	colis de	CHF LE COLIS		
			1	3	5
S01003	170 x 16	50	9.32	8.38	7.92
S01005	250 x 20	50	16.35	14.70	13.85



Serviettes blanches

Douces et absorbantes

Papier relief à 2 couches. Idéal pour snacks et boissons. **Format plié** : 12 x 12 cm.



Référence	colis de	CHF LE COLIS	
		1	3
477534	200	11.35	10.20

Papier multifonction

Pour des impressions brillantes dans toutes les couleurs

- **Applications** : bonne opacité, conseillé pour les impressions recto-verso. Convient pour les impressions et photocopies dans tous les types d'appareils (en noir et blanc et en couleur).
- **Lisse et souple** : le papier glisse fluidement dans votre appareil.
- **Parfaitement adapté à l'écriture.**
- **Blancheur élevée** : CIE 161. Pour une excellente reproduction de toutes vos impressions couleur.

Opacité : 92 %. **Qualité** : 80 g/m³.

Épaisseur : 0,109 mm

Colis de 5 ramettes de 500 feuilles.


BEST PRICE

CHF 10.90

CHF 9.25

la ramette

 Référence RASD4
dès l'achat de 10 ramettes

Papier multifonction DIN A4

-15%

Référence	largeur x longueur en mm	format	qualité en g/m ²	colis de	quantité par palette	CHF LA RAMETTE		
						5	10	50
RASD4	210 x 297	DIN A4	80	5	240	10.90	9.25	9.25

➔ Pour des quantités plus importantes, contactez-nous

Papier multifonction DIN A3

-15%

Référence	largeur x longueur en mm	format	qualité en g/m ²	colis de	quantité par palette	CHF LA RAMETTE		
						5	10	50
RASD3	297 x 420	DIN A3	80	5	120	22.10	20.95	18.75

➔ Pour des quantités plus importantes, contactez-nous



Cahier à spirales Standard

- **Couverture en carton verni** : fournit un support solide et protège vos feuilles de la saleté.
- **Microperforation** : les feuilles sont facilement détachables.
- **Reliure à spirale** : s'assure que les feuilles tiennent bien entre elles.

Nombre de pages : 160 pages (A2156, CAJ70), 180 pages (A2158, A2148).

Quadrillé 5 x 5. **Papier** : blanc, **qualité** : 70 g/m².



Référence A2158



Référence CAJ70

-10%

Référence	largeur x longueur en mm	format	colis de	CHF LE CAHIER	
				1 colis	3 colis
A2156	168 x 210	DIN A5+	10	2.85	2.56
A2158	170 x 220	DIN A5+	10	3.35	3.01
A2148	210 x 297	DIN A4	10	4.67	4.20
CAJ70	230 x 297	DIN A4+	10	3.91	3.51

Post-it 3M

Post-it Cube coloré

Bloc de 450 feuilles adhésives repositionnables en 76 x 76 mm.



Référence	couleur	colis de	CHF LE BLOC	
			1 colis	3 colis
2028NB	néon vert	2	13.05	11.70
2028NP	néon rose	2	13.05	11.70

-10%

Stylo bille

- **Stylo bille rétractable.**
- **Large grip de préhension** : profitez d'une écriture confortable.
- **Corps translucide** : voyez facilement le niveau d'encre.
- **Clip de poche** : se fixe aux poches de chemise, cahiers, classeurs, etc.


-10%

Référence	largeur d'écriture en mm	taille de la pointe en mm	colis de	CHF LE STYLO BILLE	
				1 colis	3 colis
RAJ ★	0,5	0,7	12	0.78	0.70

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : NR (noir), BL (bleu), RGE (rouge).




Disponibles immédiatement – Livraison en 48 à 72 h !

Essuie-mains économique

Le plus économique

- Divers types de pliage pour différents retraits du distributeur. Compatible avec le distributeur réf. 8943 (voir rajapack.ch).
- En ouate 2 épaisseurs (sauf 8753 : 1 épaisseur).



A	B	C	D	E	F			
						-10%		
Référence	pliage	couleur	longueur x largeur du format en mm	nombre de formats	nombre de feuilles par paquet	colis de	CHF LE COLIS	
							1	3
Pliage feuille à feuille								
A 8760	C	blanc	250 x 330	2880	120	24	124.-	111.-
Pliage enchevêtré								
B 8766	V	vert	230 x 250	3200	160	20	75.30	67.75
C 8753	V	bleu	230 x 250	4600	230	20	71.20	64.05
D 8764	V	blanc	210 x 240	3160	158	20	72.80	65.50
E 8770	Z	blanc	240 x 206	3750	150	25	79.15	71.20
F 8769	W	blanc	320 x 206	3000	120	25	101.-	90.90

-10%

Papier toilette, recyclé

Bon rapport qualité-prix

- Aspect micro-gaufré.
 - Extra-doux, confortable et résistant.
- En ouate de cellulose 100% recyclée.



BEST PRICE

CHF 34.05

CHF 28.90

le colis

Référence 247245
dès l'achat de 3 colis

-15%

Référence	nombre d'épaisseurs	nombre de feuilles par rouleau	colis de	CHF LE COLIS		
				1	3	5
247245	2	200	48	34.05	28.90	28.90
10118	2	200	96	65.75	59.15	55.85



TORK

Essuie-tout

L'indispensable

- Idéal pour essuyer de l'eau, de l'huile ou de petits restes.
- Doux et absorbant.
- Gaufrée et prédécoupée.

En ouate, 2 épaisseurs.
Colis de 24 rouleaux de 64 formats.



Référence	longueur x largeur en cm	nombre de feuilles par bobine	colis de	CHF LE COLIS	
				1	3
120269	24 x 23	64	24	62.85	56.55

-10%

Papier toilette économique Jumbo

Longue durée à petit prix

- Idéal pour les sanitaires avec une grande fréquentation.
 - Grande autonomie sans changer de rouleau.
 - Surface gaufrée.
- En ouate 2 plis.

Couleur blanc. Prédécoupés.
Formats L 36 x l 9 cm.



-10%

Référence	désignation	longueur en m	conseillé pour	colis de	CHF LE COLIS	
					1	3
1137	Éco	180	628227	12	43.85	39.45
1138	Éco	320	628227	6	41.75	37.55

Nettoyant parfumé multi-usages

Sans rinçage

- Nettoie et parfume les sols et les surfaces.
- Sans rinçage, utilisation manuelle ou autolaveuse.
- Idéal pour l'entretien de tous types de surfaces. Dilution à 2% pour les bidons de 5 litres, soit 200 ml pour un seau de 10 litres.



-10%

Référence	parfum	contenance	colis de	CHF LE BIDON	
				1	3
21081	citron	5 l	1	14.60	13.10
21079	pin	5 l	1	14.60	13.10

LE Best AU MEILLEUR PRIX !



Bobine d'essuyage multi-usages

Recommandée pour les secteurs

- Pour les essuyages exigeants (huiles, graisses, solvants...).
- **Grande capacité d'absorption.**
- Adaptée pour les secteurs industriels, alimentaires, sanitaires...

Double épaisseur en ouate bleue.
Prédécoupée. 2 plis.



QuickDry



Gafrée

BEST PRICE

CHF 43.35

CHF 36.80

la bobine

Référence 130052
dès l'achat de 6 bobines

Bleu

Référence	longueur en m	longueur x largeur en cm	Ø bobine en cm	nombre de feuilles par bobine	conseillé pour	colis de	CHF LA BOBINE		
							2	6	12
130052	255	34 x 23,5	26,2	750	653008, 653000, 652108, 652008	2	43.35	36.80	36.80
130070	340	34 x 37	37,5	1000	652108, 652008	1	117.-	105.-	99.45



Gafrée

Blanc

Référence	longueur en m	longueur x largeur en cm	Ø bobine en cm	nombre de feuilles par bobine	conseillé pour	colis de	CHF LA BOBINE		
							2	6	12
130041	255	34 x 23,5	26	750	653008, 653000, 652108, 652008	2	44.30	39.85	37.65
130045	510	34 x 23,5	39	1500	652108, 652008	1	93.50	84.15	79.45

Bobines mini et maxi

Pour vos besoins quotidiens

- Idéal pour l'essuyage des mains ou pour l'absorption de liquide.
- **Dévidage central** après retrait du mandrin en carton.
- Prédécoupées.

En ouate 100 % recyclée, 2 plis.



recyclable

Référence	désignation	longueur en m	longueur x largeur du format en cm	diamètre bobine en cm	nombre de feuilles par bobine	colis de	CHF LE COLIS		
							1	3	5
1125	bobine maxi	180	36 x 22	19,5	472	6	61.45	55.30	52.20
1360	bobine maxi	140	36 x 20	19	388	6	55.95	50.35	47.55
1359	bobine mini	70	36 x 20	12,5	194	12	67.10	60.35	56.95



Sac noir à liens coulissants, 80% recyclé

Système de fermeture rapide et sûr

- Les liens de fermeture coulissants forment des poignées qui facilitent le transport et permettent une utilisation à 100% du volume.

En polyéthylène basse densité. Dimensions des sacs dépliés. 80% recyclé, dont 50% de déchets post-consommation. Livré sans cordon de serrage.



-20%

Référence	contenance en ℓ	largeur x hauteur en mm	épaisseur en microns	diamètre en cm	nombre de sacs par rouleau	colis de	CHF LE COLIS		
							1	5	10
AFZL30	30	500 x 650	23	31	25	100	18.95	17.05	15.15
AFZL60	60	600 x 800	28	38	25	100	31.60	28.40	25.25
AFZL120	120	700 x 1100	34	44	25	100	54.95	49.45	43.95

Sacs-poubelle 1'000 à 2'500 l, 80% recyclés

Jusqu'à 2'500 litres

- Pour le tri des déchets d'emballage : cartons, films...
- Contenu visible** : le sac transparent permet de visualiser le type de déchets et le niveau de remplissage.

En polyéthylène basse densité. 80% recyclé, dont 50% de déchets post-consommation.



-10%

Référence	contenance en ℓ	largeur x hauteur x profondeur en mm	épaisseur en microns	nombre de sacs par rouleau	colis de	CHF LE COLIS	
						1	3
WO68S50R	1000	850 x 1800 x 750	40	50	50	180.-	162.-
WO69S40R	1500	1100 x 2000 x 600	45	40	40	225.-	202.-
WO70S20R	2500	1100 x 2900 x 600	45	20	20	205.-	184.-

Sac-poubelle bleu, 80% recyclé

Pour déchets légers et lourds

- Pratique** : conforme aux volumes de remplissage et de dimensions les plus courants sur le marché.
- Facile** : une couleur de sachet pour un type de déchets.
- Résiste aux chocs et à la déchirure** : en polyéthylène basse densité (PEBD).

80% recyclé, dont 50% de déchets post-consommation.



-20%

Référence	contenance en ℓ	largeur x hauteur en mm	épaisseur en microns	diamètre en cm	nombre de sacs par rouleau	colis de	CHF LE COLIS			
							1	3	5	10
AFZH120BL	120	700 x 1100	50	44	10	100	99.80	89.80	84.80	79.80
AFZH140BL	140	900 x 1100	50	57	10	100	133.-	119.-	113.-	106.-
AFZH240BL	240	1150 x 1400	53	73	10	100	159.-	143.-	135.-	127.-

Sac-poubelle jaune, 80% recyclé

Très résistant, pour trier vos déchets

- Permet un tri plus simple de vos déchets.
- Résiste aux chocs** et à la déchirure.
- Sacs sans liens de fermeture.
- Limite l'impact écologique dans les décharges.

En polyéthylène recyclé basse densité. 80% recyclé, dont 50% de déchets post-consommation.



-20%

Référence	contenance en ℓ	largeur x hauteur en mm	épaisseur en microns	diamètre en cm	nombre de sacs par rouleau	colis de	CHF LE COLIS			
							1	3	5	10
AFZ07J	30	500 x 700	45	31	20	200	74.95	67.45	63.70	59.95
AFZ06J	60	600 x 900	45	38	20	200	101.-	90.90	85.85	80.80
AFZ01J	120	700 x 1100	45	44	20	200	119.-	107.-	101.-	95.20


Sac-poubelle standard, 80% recyclé

La résistance à petit prix

- **Stable et hygiénique** : résiste aux chocs, à la déchirure et à la perforation.

En polyéthylène basse densité.

80% recyclé, dont 50% de déchets post-consommation.



5 volumes au choix



à partir de
CHF 0.29
le sac

Référence	contenance en l	largeur x hauteur en mm	épaisseur en microns	diamètre en cm	nombre de sacs par rouleau	colis de	CHF LE COLIS			
							1	3	5	10
AFZM07	30	500 x 700	45	31	20	200	71.05	63.90	60.35	56.80
AFZM06	60	600 x 800	45	38	10	200	99.90	89.90	84.90	79.90
AFZM02	100	820 x 950	45	52	10	200	146.-	131.-	124.-	116.-
AFZM01	120	700 x 1100	45	44	10	200	153.-	137.-	130.-	122.-
AFZM00	140	900 x 1100	45	57	10	200	179.-	161.-	152.-	143.-

-20%

Conteneur mobile 100 l

Divers coloris de couvercles

- **Manutention aisée** : poignée de préhension ergonomique et grandes roues (Ø 14 cm).
- Couvercle couleur pour **faciliter le tri sélectif**.
- **Gain de place** : roues encastrées dans le corps.
- Couvercle amovible.
- Convient pour un usage intérieur ou extérieur.

En polyéthylène.

Dimensions : h 80 x P 50,5 x l 52,5 cm.

Poids : 4 kg. Charge utile : 75 kg.



12900G Gris 12900B Bleu 12900J Jaune 12900V Vert

Référence	contenance en l	hauteur x profondeur x largeur en cm	colis de	CHF LE CONTENEUR	
				1	3
12900★	100	80 x 50,5 x 52,5	1	99.95	89.95

-10%

★ Merci de préciser le code couleur à la commande : V (vert), J (jaune), B (bleu), G (gris).



Conteneur universel Brute®

Solide et multi-usages

- Conteneur rond **très robuste** : ne se raye pas, ne se fissure pas, n'écaille pas.
- Convient pour les déchets, mais également pour le **stockage** ou le **transport**.
- **Poignées de forme arrondie** pour un maniement plus facile, très résistantes.
- Répond aux normes NFS Standards 2 et 21, listé USDA.
- Fentes intégrées permettant de fixer les sacs.

2 contenances : conteneurs 76 l et 121 l.

En option : socle roulant (adapté aux 2 modèles de conteneurs Brute®)

Ø 46,4 x 16,8 cm, muni de 5 roues pivotantes.

En polyéthylène.



Socle roulant
vendu séparément

Référence	désignation	contenance en l	diamètre x hauteur en cm	colis de	CHF LE CONTENEUR		
					1	3	6
FG2620	conteneur 76 l	76	49,5 x 58	1	98.10	88.25	83.35
FG2632	conteneur 121 l	121	56 x 70,5	1	149.-	134.-	126.-
FG2619	couvercle pour conteneur 76 l	76	50,5 x 4,5	1	24.70	22.20	20.95
FG2631	couvercle pour conteneur 121 l	121	56,5 x 4,7	1	32.65	29.35	27.75
2640	socle roulant	-	46,5 x 17	1	149.-	134.-	126.-

-15%

Indispensables !

Caisses Europe

Polyvalentes, robustes et palettisables. Matériau : PP.



BEST PRICE

~~CHF 23.40~~

CHF 19.85

par pack

Référence E433221
dès 5 pièces

Pour plus d'informations, voir p. 15

Lingettes de nettoyage

recyclés Eco

Prédécoupées,
2 variantes au choix.



BEST PRICE

CHF 19.90

par rouleaux
Référence 540715
dès 6 rouleaux

Plus d'informations, voir www.udobaer.ch

TORK Essuie-mains en papier Premium

Pliage M, 2 couches. Dimensions
de la feuille L 340 x l 212 mm.



à partir de

CHF 5.19

par pack
Référence 100297

Plus d'informations, voir www.udobaer.ch

Papier de bourrage recyclé

En distributeur, compact et prêt à l'emploi.

à partir de
CHF 37.75
par boîte
Référence PKRBOX



Plus d'informations, voir www.udobaer.ch

Caisses en carton ondulé, double cannelure

Idéales pour les produits
lourds ou fragiles.

BEST PRICE

CHF 1.82

par pièce
Référence CAD01A
dès 100 pièces



Plus d'informations, voir www.udobaer.ch

Rubans d'emballage en papier

Fermeture durable et
visuellement attrayante.



BEST PRICE

~~CHF 4.36~~

CHF 3.48

par rouleaux
Référence ADG12

Pour plus d'informations, voir p. 39

 OFFRE IMBATTABLE

MONTAGE RAPIDE – DURABILITÉ GARANTIE !

Rayonnage grande largeur montage rapide, utilisation longue durée

- **Système emboîtable** pour un montage rapide et sans outils
- En métal avec finition peinture époxy bleu signalisation RAL 5017, niveaux orangé pur RAL 2004
- **Charge maximale par élément 1.890 kg, force/tablette 630 kg**

Étagère de base	277214	295.–
Étagère annexe	277215	265.–

BEST PRICE !

CHF 295.–


le bac
Référence 277214

NEW



Étagère de base

HxIxP
2.000x2.000x600 mm



Étagère annexe



DES PRIX ATTRACTIFS – ET UNE LIVRAISON RAPIDE CHEZ VOUS!



Bac gerbable norme Europ Polyvalent et palettisable

- **Polyvalent** - il s'adapte parfaitement à toutes les autres marques de bacs norme europe et est parfaitement palettisable
- **Gerbable** - idéal pour constituer des ensembles de stockage stables
- **Solide** - résiste à des variations de température de -20 °C à +40 °C
- **En option** - couvercle
- **En polypropylène**

BEST PRICE !


CHF 19.85
le bac

Référence E433221
dès l'achat de 5 bacs

PENSEZ-Y

Plateau porte-bacs léger

Pour bacs gerbables norme
Europe 400 x 300
et 600 x 400 mm.
Roues Ø 10 cm.



Disponible dans 3 coloris, voir p. 29.



» voir page 15

